



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

.....
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้างประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายหนองแดงจากบ้านนางเย็น เบียดขุนทด-ไร่นายละม่อม ตีตุ้ม หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน ลงหินคลุก จำนวน ๓ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) รวมปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๗๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๕,๗๐๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนดพร้อมป้ายโครงการ และราคากลาง เป็นเงิน ๓๖๐,๓๕๑.๐๕ บาท (สามแสนหกหมื่นสามร้อยห้าสิบลบาทห้าสตางค์) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง ตามแบบที่ กรมบัญชีกลาง กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุขสันต์ ชำนาญกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายหนองแดงจากบ้านนางเย็น เปี้ยตขุนทด-
ไร่นายละม่อม ตีตุ้ม หมู่ที่ ๖

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๗,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงาน ปริมาณงาน ลงหินคลุกจำนวน ๓ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว
๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร (ควทลวม) (ลงหินคลุก
ตลอดสาย) รวมปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๗๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๕,๗๐๐ ตาราง
เมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนดพร้อมป้ายโครงการ

๕.ราคากลางคำนวณวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๓๖๐,๓๕๑.๐๕ บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางยุพิน มีหมู่ ตำแหน่ง ปลัด อบต.

๗.๒ นางกชกร ชมศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

๗.๓ นายสาธิต เปี้ยสันเทียะ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายหนองแดงจากบ้านนางเย็น เขียวคันทด - ไร่ นายละม่อม ต.อุ้ม ม.6
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองพง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
 รายละเอียดโครงการ ลงหินคลุก จำนวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 200 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 250 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 120 ลูกบาศก์เมตร (คิ้วหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) รวมปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 570 ลูกบาศก์เมตร
 พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 5,700 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด

ประมาณการเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ลิตรละ 24.51 บาท

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | F_N | ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ | ราคากลาง |
|---|---|-------|----------|--------------|------------|--------|---------------------------|------------|
| 1 | งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม(เขา) | ตร.ม. | 5,700.00 | 1.65 | 9,405.00 | 1.3607 | 2.25 | 12,797.38 |
| 2 | งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง) | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 3 | งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก) | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 4 | งานตัดขึ้นรูปคันทาง | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 5 | งานดินถมคันทางบดทับแน่น | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 6 | งานรองพื้นทาง(ลูกรัง) บดอัดแน่น | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 7 | งานพื้นทาง(หินคลุก) | ลบ.ม. | 570.00 | 448.11 | 255,422.70 | 1.3607 | 609.74 | 347,553.67 |
| 8 | งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 ม. | ท่อน | - | - | - | - | - | - |
| 9 | งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 ม. | ท่อน | - | - | - | - | - | - |
| 10 | งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.80 x 1.00 ม. | ท่อน | - | - | - | - | - | - |
| 11 | งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.00 x 1.00 ม. | ท่อน | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 264,827.70 | | รวม | 360,351.05 |
| ตัวอักษร (-สามแฉกหกเหลี่ยมสามร้อยห้าสิบเอ็ดบาทห้าสตางค์-) | | | | | | | ปรับยอด | 360,351.05 |

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 264,827.70
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นางยุพิน มีหมู่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางกชกร ชมศรี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสาธิต เป็ยสันเที๊ยะ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายสาธิต เป็ยสันเที๊ยะ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

โครงการ

ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีฝังหินคลุก สายหนองแดงจากบ้านางเย็น เบียดชุดทอด - ไร่นายละม่อม ต.อุตุ ม.6

รายละเอียด

ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีฝังหินคลุก จำนวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 จากบ้านนางเย็น เบียดชุดทอด-ไร่นายละม่อม จำนวน
ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 500 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม.
ช่วงที่ 2 จากไร่นายสุริยา สีทา-ไร่นายละม่อม ต.อุตุ ม.ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 500 ม.หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 250 ลบ.ม.
ช่วงที่ 3 จากนางนางบุญตา ปีนสุวรรณ-ไร่นายละม่อม ต.อุตุ ม.ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 400 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม. หรือปริมาณหินคลุก 570 ลบ.ม. (คิวรวม)ลงหินคลุกตลอดสาย
พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 5,700 ตร.ม.ทำตามแบบ อบต.หนองบัวโคกกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองพง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

นายสมศักดิ์




(นายสาริต เวียงสีม๊ะ)

นายช่างเขียนงาน

พิกัด

| | |
|--------------------|---------------|
| ช่วงที่ 1 เริ่มต้น | N 15.505686° |
| | E 101.845348° |
| ช่วงที่ 1 สิ้นสุด | N 15.505202° |
| ช่วงที่ 2 เริ่มต้น | E 101.849807° |
| ช่วงที่ 2 สิ้นสุด | N 15.501052° |
| | E 101.848560° |
| ช่วงที่ 3 เริ่มต้น | N 15.505162° |
| | E 101.846927° |
| ช่วงที่ 3 สิ้นสุด | N 15.501052° |
| | E 101.848560° |



ช่วงที่ 1 สิ้นสุด N 15.505202°
ช่วงที่ 2 เริ่มต้น E 101.849807°

ช่วงที่ 1 เริ่มต้น N 15.505686°
E 101.845348°

บ้านหนองพง หมู่ที่ 6

ช่วงที่ 3 เริ่มต้น N 15.505162°
E 101.846927°

วัดหนองพง

ช่วงที่ 3 สิ้นสุด N 15.501052°
E 101.848560°

ช่วงที่ 2 สิ้นสุด N 15.501052°
E 101.848560°

แผนที่โดยสังเขป
มาตราส่วน NO SCALE

องค์กรบริหารส่วนตำบล
หนองบัวโคก

โครงการ
ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยตัดเป็นคอนกรีต
หนองปล บ้านนาขามเย็น เขตชุมชน -
ไร่เขาขะเขมร ต.ทุ่งนง ม.6

เจ้าของโครงการ
องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง
บ้านหนองพง หมู่ที่ 6
ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ

เขียนแบบ
(นายชาติ นิ่มฟู)
นายสงวนใจ ช่างควบคุมงาน

วิศวกรโยธา
(นายชนานัน ธรรมภักดิ์)
รศ.11288

เห็นชอบ
(นายชาติ นิ่มฟู)
นายก อบจ.ชัยภูมิ (นายสงวนใจ)

อนุมัติ
นายชาติ นิ่มฟู
นายก อบจ.ชัยภูมิ (นายสงวนใจ)

แบบแสดง
แบบก่อสร้าง

(นายชาติ นิ่มฟู) 1
นายช่างโยธาชำนาญงาน 2

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวโคก

โครงการ
ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยตัดหินคลุกตาม
หนองแดง บ้านทรงเขิน เขียยตุ่มตด -
ไร่หมากละม่อม ต.ตุ้มหมึก อ.ส.อ

เจ้าของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
อำเภอจรเข้มังคิ จ.นครราชสีมา

สถานที่ก่อสร้าง
บ้านหนองแดง หมู่ที่ 6
ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจรเข้มังคิ
จังหวัดนครราชสีมา

เขียนโดย
(นายชาติศักดิ์ นิ่มน้อม)


วิศวกรโยธา
(นายภรต วิชาญ)

เห็นชอบ
(นายสุวิทย์ นิ่มน้อม)

อนุมัติ
(นายสุวิทย์ นิ่มน้อม)

แบบแปลน

จำนวน
เรื่องเข้า 2
เรื่องออก 2



รูปตัดโครงการสร้างทาง
NOT TO SCALE

รายละเอียด ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยตัดหินคลุก จำนวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 จากบ้านนาเขิน เขียยตุ่มตด-ไร่หมากละม่อม จำนวน
ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 500 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม.
ช่วงที่ 2 จากไร่หมากละม่อม ต.ตุ้มหมึก หนองหมาก กว้าง 5 เมตร ยาว 500 ม.หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 250 ลบ.ม.
ช่วงที่ 3 จากบ้านนาขุมตุ้ม ไร่หมากละม่อม ต.ตุ้มหมึก กว้าง 3 เมตร ยาว 400 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม. หรือปริมาณหินคลุก 570 ลบ.ม. (วิศวกรรม) ลงหินคลุกตลอดสาย
หรือปรับปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 5,700 ตร.ม. ทำตามแบบ อบต.หนองบัวโคกกำหนด

หมายเหตุ

1. รายละเอียดการปฏิบัติงานโครงการตามแบบแปลนนี้ให้ดำเนินการตามแบบแปลนและรายการประกอบ
2. ภายหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จให้ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผล
3. ในกรณีที่พบความเสียหายหรือข้อบกพร่องให้ดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว
4. ภายหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จให้ดำเนินการประเมินผลและปรับปรุง
5. ความรับผิดชอบของวิศวกรโยธา

(นายสุวิทย์ นิ่มน้อม)

นายอำเภอ