



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

.....
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้างประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายจากบ้านนางทวี ฝัาหนองคู-ไร่นายภาระเดช จิมขุนทด หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนดพร้อมป้ายโครงการ และราคากลาง เป็นเงิน ๓๗๙,๓๑๖.๙๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบหกบาทเก้าสิบสตางค์) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง ตามแบบที่ กรมบัญชีกลาง กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสุขสันต์ ชำนาญกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายจากบ้านนางหวี ฝ้าหนองคู่-ไร่นาย
ภาวะเขต จิมขุนทด หมู่ที่ ๒	
๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๓๗๖,๐๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔.ลักษณะงาน	ปริมาณงาน ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนดพร้อมป้ายโครงการ
๕.ราคากลางคำนวณวันที่	๖ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๓๗๙,๓๑๖.๙๐ บาท
๖.บัญชีประมาณการราคากลาง	๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๗.๑ นางยุพิน มีหมู่ ตำแหน่ง ปลัด อบต.	เป็นประธานกรรมการ
๗.๒ นางกชกร ชมศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	เป็นกรรมการ
๗.๓ นายสาธิต เปี้ยสันเทียะ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	เป็นกรรมการ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายจากบ้านนางวี เฝ้าหนองจู้ - ไร่ นายภาระเดช จิมขุนทด ม.2
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 เข้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
 รายละเอียดโครงการ ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด

ประมาณการเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564

ราคาน้ำมัน B7 ลิตรละ 24.51 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยตั้งคันทางเดิม(เขมา)	ตร.ม.	6,000.00	1.65	9,900.00	1.3607	2.25	13,470.93
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางบดทับแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง) บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	600.00	448.11	268,866.00	1.3607	609.74	365,845.97
8	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
9	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
10	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
11	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
					278,766.00		รวม	379,316.90
ตัวอักษร (-สามแฉกเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบหกบาทเก้าสิบสองจ.-)							ปรับยอด	379,316.90

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 278,766.00
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
 (นางยุหีน มีหมู่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นางกชกร ชมศรี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นายสาริต เปี้ยตันทียะ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

๒๕๖๔

(นายสาริต เปี้ยตันทียะ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

โครงการ

ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีลงหินคลุกสายบ้านางทรี เฝ้าหนองดู - ไร่นายภาวะเดช ริมขุนทด ม.2


รายละเอียด ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีลงหินคลุก กว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม.
(คิดรวม)ลงหินคลุกตลอดสายพร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. ทำตามแบบ อบต.หนองบัวโคกกำหนด

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองดุมพุก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ



(นายชาติ ธีระเกียรติ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน



องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวโคก

โครงการ

ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยยึดถึง
มาตรฐานงานทางวิ ๕๓๓ของ
กรมการขนส่ง จ.ระยอง ม.๒

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
อำเภอโคกสำราญ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ ๒
ตำบลหนองบัวโคก อำเภอโคกสำราญ
จังหวัดชัยภูมิ

เขียนแบบ

(นามสกุล เป็นกลาง)
นางสาวนันทิยา นันทานาน

วิศวกรโยธา

(นามสกุล นาน)
น.ส. นันทิยา นาน

เห็นชอบ

(นามสกุล เป็นกลาง)
นายสุวิทย์ นันทานาน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

อนุมัติ

นายสุวิทย์ นันทานาน
นายก อบจ.ชัยภูมิ


นายสุวิทย์ นันทานาน นายก อบจ.ชัยภูมิ

แบบแสดง

แบบที่แสดง

แผ่นที่ จำนวน

1 2



แผนที่
เริ่มต้น N 15.446279°
สิ้นสุด E 101.873308°

แผนที่โดยสังเขป
มาตราส่วน NO SCALE

นายสุวิทย์ นันทานาน
นายก อบจ.ชัยภูมิ

พิกัด

เริ่มต้น N 15.447943°
E 101.862764°

สิ้นสุด N 15.446279°
E 101.873308°

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวโคก

โครงการ
ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีลงหิน
คลุกสายน้ำแรงหรือ เสาเข็มอัด
น้ำแรงกระแทก จันทุมพศ ๖.๒

เจ้าของโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง
บ้านเลขที่เลขที่ ๒
ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ

เขียนแบบ
(นายชาติ นิ่มนงษ์)
นายช่างในสำนักงาน


วิศวกรโยธา
(นายวิชาญ อุตสาหกิจ)
ร.๖.๑๒๖๖

เห็นชอบ
(นายสุทิน นิ่มนงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

อนุมัติ
(นายสุทิน นิ่มนงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

แบบแสดง
รูปจัดโครงสร้าง

แผ่นที่ 2
จำนวน 2



รูปตัดโครงการ
NOT TO SCALE

รายละเอียด ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีลงหินคลุก กว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 600 ตบ.ม.
(ควมหลวง) ลงหินคลุกตลอดสายพร้อมปรับเกรดเกยเรียบไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. ทำตามแบบ อบต.หนองบัวโคกกำหนด

หมายเหตุ

1. รายละเอียดถนนที่คิดไว้สำหรับสร้างตามแบบที่แนบมาแต่โดยมีเงื่อนไขว่าผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของแบบ และต้องไม่ต่ำกว่าเดิม ยกเว้นที่ระบุค่าเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างเป็นผู้เสนอ
2. ภายหลังจากที่ถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้ว ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการบำรุงรักษาถนนและบำรุงรักษาถนนตามแบบ และต้องไม่ต่ำกว่าเดิม
3. ภายหลังจากที่ถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้ว ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการบำรุงรักษาถนนและบำรุงรักษาถนนตามแบบ และต้องไม่ต่ำกว่าเดิม
4. ภายหลังจากที่ถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้ว ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการบำรุงรักษาถนนและบำรุงรักษาถนนตามแบบ และต้องไม่ต่ำกว่าเดิม
5. ความหมายของสัญลักษณ์ในแบบ จะกำหนดในแบบที่แนบมา