



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

.....
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้างประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายหลัก ๒ จากไร่นางสมหวัง กิ่งกลางดอน - ไร่นางพะยอม สงทะเล ม.๑๑ ปริมาณงานปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนดพร้อมป้ายโครงการ และราคากลาง เป็นเงิน ๑๙๑,๑๘๑.๐๗ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสตางค์) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง ตามแบบที่ กรมบัญชีกลาง กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุขสันต์ ชานาญกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายหลัก ๒ จากไร่นางสมหวัง กุ้งกลางดอน - ไร่นางพะยอม สงพะเล ม.๑๑

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงาน ปริมาณงานปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนดพร้อมป้ายโครงการ

๕.ราคากลางคำนวณวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑๘๑,๑๘๑.๐๗ บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง


๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางยุพิน มีหมู่ ตำแหน่ง ปลัด อบต.

๗.๒ นางกชกร ชมศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

๗.๓ นายสาธิต เปี้ยสันเทียะ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายหลัก 2 จากไร่นางสมหวัง กิ่งกลางดอน - ไร่นางพยอม สงทะเล ม.11
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยดอนยาว หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
 รายละเอียดโครงการ ลงหินคลุกขนาดกว้าง 5 เมตรยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 300 ลูกบาศก์เมตร (กิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร
 ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด

ประมาณการเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ราคาน้ำมันดีเซลB7 ลิตรละ 25.81 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม(เบ้า)	ตร.ม.	3,000.00	1.67	5,010.00	1.3607	2.27	6,817.11
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางบดทับแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง) บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	300.00	451.64	135,492.00	1.3607	614.55	184,363.96
8	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
9	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
10	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.80 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
11	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.00 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
					140,502.00		รวม	191,181.07
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสตางค์-)							ปรับยอด	191,181.07

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =

140,502.00

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

1.3607

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประจวบกรรมการ

(นางยุพิน มีหมู่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางกชกร ชมศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสาริต เปียสันเทียะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสาริต เปียสันเทียะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายหลัก 2 จากเส้นทางสมหวัง กิ่งกลางดอน - ไร่บางพะยอม ระยะทะเล ๓.๑๑

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองห้วยดอนยาว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

พิกัด เริ่มต้น 15.437653° N 101.845024° E

สิ้นสุด 15.440067° N 101.850067° E



ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 600 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

หรือมีปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า 300 ลบ.ม. (คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย)พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ
ไม่น้อย กว่า 3,000 ตร.ม.

อำนาจกาฬสินธุ์


นายอำนาจ กุศลรัตน์
นายก อบจ.กาฬสินธุ์
นายก อบจ.กาฬสินธุ์

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวโคก	โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีเรียงหินดินลูกรังขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 600 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. จากบ้านหนองบัวโคก ตำบลหนองบัวโคก อำเภอหนองบัวโคก จังหวัดชัยภูมิ - ไร่บางระจัน ครบเขต ม.11	เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัวโคกเขต ม.11 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	เขียนแบบ S.A. (นายชาติ งามชื่นใจ) นายช่างเขียนร่างงาน	วิศวกรโยธา (นายชาติ งามชื่นใจ) รศ.11286	เห็นชอบ (นายชาติ งามชื่นใจ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก	อนุมัติ (นายชาติ งามชื่นใจ) (นายชาติ งามชื่นใจ) ร.น.ช.ช.ช. นายช่างเขียนร่างงานเขต ม.11	แบบแปลน แนบท้ายซอง รูปโครงการ	แผ่นที่ 1	จำนวน 1 / 1
-------------------------------------	---	--	--	--	---	---	---	-------------------------------------	--------------	----------------



แผนที่พอสังเขป

NOT TO SCALE



รูปตัดโครงการสร้างทาง

NOT TO SCALE

หมายเหตุ

- รายละเอียดตามรูปตัดโครงการสร้างทางสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านขนาดตัดและด้านโครงสร้าง ได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการทั้งที่อยู่ในระยะที่ฝังของผู้ว่าจ้าง
- ภายในช่วงหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ให้แบบ อาจจะมีการแก้ไขให้สอดคล้องตามความเหมาะสม และอาจให้ทำการเพิ่มปริมาณงานเชื่อมเข้าสถานที่ราชการ อาคารสาธารณะและบริเวณทางแยกสาธารณะ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวง โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อ 2 ของสัญญาจ้าง การดำเนินการดำเนินการดำเนินการและดูแลรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานหลัก พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานหรือทำกับทางสายหลักที่กำหนดไว้ให้ยื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
- ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยพิจารณาเข้าเป็นการในช่วงหลักกิโลเมตรอื่นภายในสายทางตามความเหมาะสม (นายชาติ งามชื่นใจ อนุมัติวันที่ ๒๕/๐๖/๒๕๖๖) ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
- การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามข้อ 1.2 และ ข้อ 3 จะต้องให้ได้รับปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
- ความหมายของสิ่งจากรูปตัด จะกำหนดในแบบแปลนและสายทาง