



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

.....
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้างประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายจากไร่นายอดิศร คำโพธิ์แสง - ไร่นายทอง สุวรรณบัลย์ หมู่ที่ ๗ ปริมาณงานลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พร้อมป้ายโครงการ และราคากลาง เป็นเงิน ๔๘๙,๐๕๖ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันห้าสิบบาทถ้วน) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง ตามแบบที่ กรมบัญชีกลาง กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายสุปสันต์ ชำนาญกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายจากไร่นายอดิศร คำโพธิ์แสง - ไร่นายทอง
สุวรรณปักษ์ หมู่ที่ ๗

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงาน ปริมาณงานลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือ
มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อย
กว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พร้อมป้ายโครงการ

๕.ราคากลางคำนวณวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๔๘๘,๐๕๖ บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางยุพิน มีหมู่ ตำแหน่ง ปลัด อบต.

เป็นประธานกรรมการ

๗.๒ นางกชกร ชมศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เป็นกรรมการบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

๗.๓ นายสาธิต เปี้ยสันเทียะ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เป็นกรรมการ/เลขานุการ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายจาก ไร่ นายดิสร ถ้ำโพธิ์แสง - ไร่ นายทอง ทวารณภักดิ์ ม.7

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโสกกรวด หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

รายละเอียดโครงการ ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณหินคลุก

ไม่น้อยกว่า 750 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) หรือปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร

ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด

ประมาณการเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ราคาทำเหมืองที่ 7 ฤดูฝน 28.41 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม(เบทา)	ตร.ม.	7,500.00	1.70	12,750.00	1.3607	2.31	17,348.93
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางบดทับแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง) บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	750.00	462.22	346,665.00	1.3607	628.94	471,707.07
8	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
9	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
10	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
11	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
					359,415.00		รวม	489,056.00
					ตัวอักษร (-สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันห้าสิบหกบาทถ้วน-)		ปรับยอด	489,056.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =

359,415.00

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

1.3607

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางยุพิน มีหนู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางชกร ชมศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสาธิต เปียตันเทียะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายสาธิต เปียตันเทียะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

โครงการ

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายจากไร่นายติศร คำโพธิ์แสง – ไร่นายทอง สุวรรณปักษ์ ม.7

รายละเอียด

ปรับปรุงถนนลูกรัง โดยวิธีลงหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 750 ลูกบาศก์ (คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย)

พร้อมปรับเกรดเกดเรียบเรียบร้อยไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร ทำตามแบบ อบต.หนองบัวโคกกำหนด


(นายสมศักดิ์ เปี่ยมเกียรติ)
นายก อบจ.มหาสารคาม

สมศักดิ์ เปี่ยมเกียรติ
นายก อบจ.มหาสารคาม

อำนาจทอง



(นายสมศักดิ์ เปี่ยมเกียรติ)
นายก อบจ.มหาสารคาม




วัดโคกขวาง
 ๐ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7
 บ้านโคกขวาง หมู่ที่ 7

เริ่มต้น N 15.436291°
 E 101.863033°


สิ้นสุด N 15.423736°
 E 101.864842°

จุด	
เริ่มต้น	N 15.436291° E 101.863033°
สิ้นสุด	N 15.423736° E 101.864842°


 (นายสาริต เปียสันเทียะ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


แผนที่โดยสังเขป
 มาตรฐาน NO SCALE

ชำนาญงาน



(นายสาริต เปียสันเทียะ)
 นายช่างโยธา

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวโคก
โครงการ ปรับปรุงถนนถนนสุขุมวิทบริเวณถนนสุขุมวิท สายเดิม ตำบลหนองบัวโคก อำเภอเมือง นครราชสีมา ๓๖๑๐๐
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ตำบลหนองบัวโคก จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกขวาง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
เขียนแบบ (นายสาริต เปียสันเทียะ) นายช่างโยธาชำนาญงาน
วิศวกรโยธา (นายสาริต เปียสันเทียะ) ร.บ. ๑๖๖๖
เห็นชอบ (นายสาริต เปียสันเทียะ) ร.บ. ๑๖๖๖
ไม่ได้ผูกพันการก่อสร้างกับตนเองหรือใคร
อนุมัติ (นายสาริต เปียสันเทียะ) นายช่างโยธาชำนาญงาน
แบบแสดง - แบบแสดงรายละเอียด
หน้า 1
จำนวน 2



รูปตัดโคจรสร้างทาง
NOT TO SCALE

รายละเอียด โดยวิธีลงหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 750 ลูกบาศก์ (คิวหลอม)(ลงหินคลุกตลอดสาย)
พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร ทำตามแบบ อบต.หนองบัวโคกกำหนด

- หมายเหตุ
1. รายละเอียดการผูกมัดโครงสร้างทางหลวงเมื่อถมแก้ไขไว้ในคันทางเดิมจะทำการทำไว้ก่อนการวางแบบและจะวางให้มีความแข็งแรงตามที่กำหนดไว้
 2. สภาพในชั้นดินเดิมและกรณีที่มีน้ำใต้ดินมาก อาจทำให้ดินอ่อนแอและอาจเกิดปัญหาด้านความแข็งแรงของโครงสร้างได้ ผู้รับเหมาต้องตรวจสอบและปรับปรุงดินก่อนการวางแบบและจะวางให้มีความแข็งแรงตามที่กำหนดไว้
 3. ในกรณีที่พบหินขนาดใหญ่กว่าที่กำหนดให้ฝังไว้ใต้น้ำในชั้นดินเดิมหรือฝังไว้ใต้น้ำในชั้นดินเดิมที่ถมมาใหม่ และจะวางให้มีความแข็งแรงตามที่กำหนดไว้
 4. การนำดินถมลงในชั้นดินเดิม 1.2 และ 3 จะต้องได้ปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
 5. ความหนาของผิวจราจรเดิม จะระบุไว้ในแบบที่ส่งมา

ปริมาณผู้ทำรายการ	อนันต์	จำนวน	2
ตำแหน่ง	ผู้ควบคุม	จำนวน	2
ตำแหน่ง	ผู้ควบคุม	จำนวน	2

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวโคก	โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังหรือถนนดินลูกรัง ชนิดต่าง ๆ - หนองบัวโคก - งบประมาณปี ๖๖	เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนน หมู่ 7 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา	เขียนแบบ (นายชาติ เปียสันเทียะ) นายช่างสำรวจ	ผู้ตรวจรับ วิเศษกรโยธา (นายภราณี มรรคา) ณ.๒๕๖	เห็นชอบ [Signature] (นางคุณ ธิง) ปริมาณผู้ทำรายการ	อนุมัติ [Signature] ผู้ควบคุม	แนบแบบ แนบแบบ	จำนวน	2
-------------------------------------	---	---	---	--	--	---	-------------------------------------	------------------	-------	---

(นายชาติ เปียสันเทียะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน