



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

.....
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้างประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินโดยงานตัด - ขึ้นรูปคันทาง สายตอนหนองไทร - ศาลาใหม่ ม.4 จากไร่นางอุบล โรจนกรณ์ - ไร่นายรส แฟชั่นเทียะ ม. 4 ปริมาณงาน ยกร่องพูนดิน กว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 360 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงลูกรังตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด ราคากลางคือ 172,908.18 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดบาทสิบแปดสตางค์)


สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง ตามแบบที่กรมบัญชีกลาง กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

(นายดวงตะวัน ภิรมย์ไทย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนดินโดยงานตัด - ขึ้นรูปคันทาง สายตอนหนองไทร - ศาลาใหม่ ม.4 จากไร่นางอุบล โรจนกรณ์ - ไร่นายรส แฟลันเทียะ ม.4
- 2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
- 3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 193,800.-บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)
- 4.ลักษณะงาน
ปริมาณงาน ยกร่องพูนดิน กว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 360 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงลูกรังตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด ราคากลางคือ 172,908.18 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดบาทสิบแปดสตางค์)
- 5.ราคากลางคำนวณวันที่ 7 เมษายน 2566
- 6.บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
- 7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นางกชกร ชมศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานกรรมการ
 - 7.2 นางสาวปวีตรา จันทร์กลาง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นกรรมการ
 - 7.3 นายวชิรพงษ์ วงศ์แก่น ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนดินโดยงานตัด - ขึ้นรูปคันทาง สายตอนหนองไทร - ศาลาใหม่ ม.4 จากไร่นางอบูล ไร่นากรณ์ - ไร่นายรส แฟลนเทียม ม.4
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโกรกผักหวาน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
 รายละเอียดโครงการ ยกร่องพูนดิน กว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร มีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 1,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 360 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงลูกรังตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตรทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด

ประมาณการเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566

ราคาน้ำมันดีเซลB7 ลิตรละ 33.26 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม(เบา)	ตร.ม.	3,600	1.77	6,372.00	1.3624	2.41	8,681.21
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	1,800.00	22.03	39,654.00	1.3624	30.01	54,024.61
5	งานดินถมคันทางพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง) พร้อมปรับแต่งเรียบ	ลบ.ม.	360.00	224.69	80,888.40	1.3624	306.12	110,202.36
7	งานพื้นทาง(หินคลุก) พร้อมปรับแต่งเรียบ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
9	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
10	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 0.80 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
11	งานท่อระบายน้ำขนาด \varnothing 1.00 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
					126,914.40		รวม	172,908.18

ตัวอักษร (-หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดบาทสิบแปดสตางค์-) ปับยอด

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 126,914.40
 = 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางกชกร ชมศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปวีตรา จันทร์กลาง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชพงษ์ วงศ์แก่น)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนา...ต้อง

(นายองอาจ...)

หัวหน้าสำนักงาน... รัต รัชการาราชการแทน


ผู้... การกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ก่อสร้างถนนดินโดยงานตัด - ขึ้นรูปคันทาง สายดอนหนองไทร - ศาลาใหม่ ม.4
จากไร่นางอุบล ไร่นากรรม - ไร่นายรัส เฟ้สันเทียะ ม.4


ปริมาณงาน
ยกร่องปูนดิน กว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร มีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 1,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร
พร้อมลงคูกรังผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 360 ลูกบาศก์เมตร
(คิวหลวม)(ลงคูกรังตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตรทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด

พิกัด	เริ่มต้น	N 15.459357	E101.8226605	ถ้าเนาถูกต้อง  (นายองอาจ แสงทน) หัวหน้าสำนักปลัด ศึกษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
	สิ้นสุด	N 15.460049	E101.8322207	

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนกรผักหวาน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ



องค์การบริหารส่วนตำบล
ตำบลหนองบัวโคก



พงษ์ทวีคุณ ชู่งเรือง
ทางหลวง (201)

เกษมบริกา

จุดเริ่มต้น N 15.459357°
E 101.826605°




จุดสิ้นสุด N 15.460049°
E 101.832207°

สำเนาถูกต้อง
S/w

(นายองอาจ แสงพน)
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

แผนที่ได้ยั่งงึบ
มาตราส่วน NO SCALE

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวโคก	โครงการ กิจกรรมเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนตำบล - ศาลาใหม่ ม.4 จากไม่สมบูรณ์ ไร่นาขจร - ไร่นาขจร แทนที่เนื้อที่ ม.4	เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจังหัด จัังหวัดชัยภูมิ	สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่ากษั๊กหวาน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจังหัด จัังหวัดชัยภูมิ	เขียนแบบ [ลายเซ็น] (นายชัชพร วัฒนชัย) นายช่างโยธาชำนาญงาน	วิศวกรโยธา [ลายเซ็น] (นายบรรชิต จมละพาด) ธ.011268	เห็นชอบ [ลายเซ็น] (นางสุกัญญา วัฒนชัย) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก	อนุมัติ [ลายเซ็น] (นายพรตวัฒน์ กิรมย์ไทย) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก	แบบแสดง แนบท้ายซอง	แผ่นที่ จำนวน	1 4
-------------------------------------	--	--	---	--	--	---	--	-----------------------	------------------	--------



รูปตัดโตโครสร้างทาง

NOT TO SCALE

ยกরণพื้นดิน กว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร มีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 1,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 360 ลูกบาศก์เมตร (ผิวรวม(ลงลูกรังตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตรทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวลำภูกำหนด

หมายเหตุ

1. รายละเอียดตามรูปตัดโครสร้างทางสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านราคาชนิดและตำแหน่งโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จ้าง
2. ภายในช่วงหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้แบบ อาจจะมีการแก้ไขได้หากพบได้ก็ตามความเหมาะสม และอาจให้ทำการเพิ่มปริมาณทางเชื่อมเข้าสถานที่ราชการ อาคารสาธารณะและบริเวณทางแยกสาธารณะ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวง โดยการซ่อม-สร้างฯ บริเวณดังกล่าวจะต้องมีขั้นตอนการดำเนินงานและคุณสมบัติของวัสดุของวัสดุขุดร่วมกับทางสายหลัก พร้อมทั้งมีความหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับทางสายหลักที่กำหนดไว้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับจ้าง
3. ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้แบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ขอพิจารณาดำเนินการในช่วงหลักกิโลเมตรอื่นภายในสายทางความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จ้าง
4. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 จะต้องให้ได้รับปริมาณงานตามที่กำหนดไว้และผู้รับเหมาทำการก่อสร้าง
5. ความหนาของผิวจราจรลูกรัง จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง

องค์กรบริหารส่วนตำบล หนองบัวลำภู	โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ - บัณฑิตศึกษา ตำบลหนองโพธิ์ - ตำบลไผ่ ม.4 จากบ้านงูเห่า ไร่หนอง - บ้านบรณ และบ้านสระ ม.4	เจ้าของโครงการ องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองบัวลำภู อำเภอจังหัด จังหรัชัยภูมิ	สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกสักพรวน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวลำภู อำเภอจังหัด จังหรัชัยภูมิ	เขียนแบบ [ลายเซ็น] (นายวิชาญ ชะนะพา) นางประไพระจำนงกุล	วิศวกรโยธา [ลายเซ็น] (นายวิชาญ ชะนะพา) ร.ร. 11268	เห็นชอบ, [ลายเซ็น] (นายวิชาญ ชะนะพา) (นายวิชาญ ชะนะพา)	อนุมัติ [ลายเซ็น] (นายวิชาญ ชะนะพา) (นายวิชาญ ชะนะพา)	แบบแสดง แบบแสดงรูปตัดโครสร้าง	แผนที่ จำนวน	2 4
-------------------------------------	---	--	--	---	--	---	--	----------------------------------	-----------------	--------


รายละเอียดประกอบแบบมาตรฐาน(ชนิดถาวร)ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

หมายเหตุ

1. เสาเหล็ก ที่นำมาใช้เงิน กอปรสิทธิ์ให้เหล็กเส้นก่อน 2 ครั้ง
2. ที่นำขี้เถ้ามาทำขี้ปูนเงิน คัดล้างให้สะอาดมีเหล็กเส้นอยู่
3. อนาคตถ้าขี้เถ้าทำดินความหนาแน่นตามแบบจะถม ขัดความหนาแน่นที่กำหนดข้างบน
4. แผ่นเหล็ก ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร หนา 1.5 มิลลิเมตร
5. จุดติดตั้งขี้เถ้าทำดินความหนาแน่นจะถม ให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

โครงการ.....
 ประเภทงาน.....
 ปริมาณงาน.....
 สัญญาเลขที่.....บาท บิบบประมาณ.....
 วงเงินค่าก่อสร้าง.....
 แหล่งเงินก่อสร้าง.....
 ผู้ควบคุมงาน.....คณะกรรมการตรวจงานจ้าง
 ผู้รับจ้าง.....
 ประกันผลงาน.....
 1.....
 2.....
 3.....

โครงการก่อสร้างขึ้นด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน



สำเนาถูกต้อง
 (นายองอาจ แสงทน)
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวโคก	โครงการ ก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดยาง - ซ้ำลูกรังพื้นทาง บริเวณถนนหน้าโรงเรียน - ศาลาใหม่ ม.4 จากโรงเรียนสุโขทัย โรงเรียนวัด - ไร่มาบรณ หมู่ที่ ๓, ๔	เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกฉัตรหวาน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	เขียนแบบ <i>[Signature]</i> (นายวิฑูรย์ วงศ์ขนิม) นางดวงใจประจักษ์กุลงาน	วิศวกรโยธา CA (นายวิฑูรย์ วงศ์ขนิม) ยบ 11268	เห็นชอบ <i>[Signature]</i> (นายสุทัศน์ มีบุญ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก	อนุมัติ <i>[Signature]</i> (นายทองประเสริฐ กิมมียืน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก	แบบแปลน - ปีงบประมาณ (๒๕๖๓)	แผ่นที่ จำนวน	3 4
-------------------------------------	--	--	--	---	---	--	---	--------------------------------	------------------	--------

รูปด้านหน้า

รูปด้านข้าง

รูปด้านหลัง

