



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยแพร่ราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

.....
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้างประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคันคูห้วยลำอินทร์ บริเวณนางต่าง มุกขุนทด ม.8 ปริมาณงาน ซ่อมแซมคันคูห้วยลำอินทร์ ถมดิน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 150 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø0.80 เมตร จำนวน 2 แถวๆละ 7 ท่อน รวม 14 ท่อน และลงลูกรัง 15 ลูกบาศก์เมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด ราคากลางคือ 51,806.64 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกบาทหกสิบสี่สตางค์) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง ตามแบบที่ กรมบัญชีกลาง กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

(นายดวงตะวัน ภิรมย์ไทย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคันคูห้วยลำอินทร์ บริเวณนางต่าง มุกขุนทด ม.8
- 2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
- 3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 45,600.- บาท (สี่หมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
- 4.ลักษณะงาน ปริมาณงาน ซ่อมแซมคันคูห้วยลำอินทร์ ถมดิน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 150 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø0.80 เมตร จำนวน 2 แถวๆละ 7 ท่อน รวม 14 ท่อน และลงลูกรัง 15 ลูกบาศก์เมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด
- 5.ราคากลางคำนวณวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ราคากลางเป็นเงิน 51,806.64 บาท
- 6.บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
- 7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายสุรเชษฐ ทองสะอาด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
 - 7.2 นางกชกร ชมศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นกรรมการ
 - 7.3 นางสาวปวีตรา จันทร์กลาง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นกรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ช่อมแซมคันคูห้วยลำอินทร์ บริเวณนาบางต่าง มุกขุนทด ม.8
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองซีก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัวโคก อำเภोजัดร์ส จังหวัดชัยภูมิ
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
 รายละเอียดโครงการ ช่อมแซมคันคูห้วยลำอินทร์ ถมดินขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 150 ลูกบาศก์เมตร
 พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80$ เมตร จำนวน 2 แถวๆ ละ 7 ท่อน รวม 14 ท่อน และลงลูกรัง 15 ลูกบาศก์เมตร
 ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด

ประมาณการเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566

ราคาน้ำมันดีเซลB7 ลิตรละ 32.26 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย $\times F_n$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม(เขา)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วรดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วรดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	150.00	56.66	8,499.00	1.3624	77.19	11,579.04
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	15.00	221.93	3,328.95	1.3624	302.36	4,535.36
7	งานพื้นทาง(หินคลุก) พร้อมปรับแต่งเรียบ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
9	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
10	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม.	ท่อน	14.00	1,871.29	26,198.06	1.3624	2,549.45	35,692.24
11	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
12	งานลาดคอนกรีตปากท่อ	ด้าน	-	-	-	-	-	-
					38,026.01		รวม	51,806.64
					ตัวอักษร (-ห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกบาทหกสิบสี่สตางค์-) ปรบยอด			51,806.64

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 38,026.01

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายสุรเชษฐ ทองสอาด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางกชกร ชมศรี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวปวีตรา จันทร์กลาง)
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการซ่อมแซมคันคู้วยลำอินทร์ บริเวณนางต่าง มุกขุนทด ม.8

ข้อมแซมคันคู้วยลำอินทร์ ถมดินขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 150 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø0.80 เมตร จำนวน 2 แถวๆ ละ 7 ท่อน รวม 14 ท่อน และลงลูกรัง 15 ลูกบาศก์เมตร ทำตามแบบที่
อบต.หนองบัวโคกกำหนด

ปริมาณงาน

สำเนาถูกต้อง

ASW

(นายองอาจ แสงทน)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

พิกัด N15.441712 E101.873112

สำเนาถูกต้อง


ASW

(นายองอาจ แสงทน)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองซึก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวโคก	โครงการ โครงการขอมแซมคันคูด้วยลำอินทร์ บริเวณถนนต่าง ม.8	เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจักราช จังหวัดชัยภูมิ	สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองซีก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจักราช จังหวัดชัยภูมิ	เขียนแบบ <i>[Signature]</i> (นายพรศักดิ์ วงศ์แก้ว) นายช่างโยธาชำนาญงาน	วิศวกรโยธา <i>[Signature]</i> (นายวรวิทย์ ใจแพทยา) ท.ม.11268	เห็นชอบ <i>[Signature]</i> (นายสุทัศน์ มิบุญ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก	อนุมัติ <i>[Signature]</i> (นายพงษ์ธรรัตน์ ภักดิ์เปี่ยม) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก	แบบแปลน แบบที่โยธย 5/25	แผ่นที่	จำนวน
									1	4



แผนที่โดยสังเขป
 มาตรฐาน
 NO SCALE

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวโคก

โครงการ

โครงการขอมอบเงินอุดหนุนช่วยเหลือ
พี่น้องประชาชนผู้สูงอายุ มุขมอก ม.8

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
อำเภอจังหัด จังหัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองจัก หมู่ที่ 8
ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจังหัด จังหัดชัยภูมิ

เขียนแบบ

[Signature]
(นายอรรถวิทย์ วงศ์แก้ว)
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

วิศวกรโยธา

[Signature]
(นายกรศักดิ์ ชลาเขต)
ร.ร.11268

เห็นชอบ

[Signature]
(นางสุจิตรา มีบุญ)
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางด้านเทคนิค
ประเภทช่างเทคนิค

อนุมัติ

[Signature]
(นายทองหล่อ ภิรมย์โพธิ์)
นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

แบบแสดง


แบบการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. งบ.100000

แผ่นที่ จำนวน


2 4

ขนาดท่อ (ม.)	W (ม.)
0.30	0.70
0.40	0.81
0.50	0.93
0.60	1.04
0.80	1.28
1.00	1.57
1.20	1.80
1.50	2.15


ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้นที่ 3 ตาม มอก.128
ขนาดท่อตามรายละเอียดก่อสร้าง



แปลนการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลม



รูปตัด ก-ก



สำเนาถูกต้อง





[Signature]
(นายองอาจ แสงทนม)
ผู้อำนวยการการแทน
ผู้ช่วยการก่อสร้าง

สำเนาถูกต้อง

[Signature]
(นายองอาจ แสงทนม)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการการแทน
ผู้อำนวยการก่อสร้าง

รายละเอียดประกอบแบบมาตรฐาน(ชนิดชั่วคราว)ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวโคก

โครงการ	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณโรงเรียน บ้านหนองทรายขาว ม.๒ ต.หนองบัวโคก
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำนาจสิทธิ์ จันทสิทธิ์บุญ
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านหนองทรายขาว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
เขียนแบบ	 (นางสาวกฤษณา รุ่งโรจน์) นางช่างโยธาชำนาญงาน
วิศวกรโยธา	 (นางกรรณิศา ชะนาคล.) ๒๐.๑.๑๒๕๘
เห็นชอบ	 (นางสุกัญญา ธิงษ์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
อนุมัติ	 (นางดวงนงรัตน์ ภิรมย์ไทย) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
แบบแสดง	-บ้านหนองทรายขาว (ฉบับชั่วคราว)
แผ่นที่	จำนวน
4	4

โครงการ.....

ประมาณราคา.....

ปริมาณงาน.....

สัญญาเลขที่.....

วงเงินค่าก่อสร้าง.....บาท ปีงบประมาณ.....

แหล่งเงินที่ก่อสร้าง.....

ผู้ควบคุมงาน.....

ผู้รับจ้าง.....

ประกันผลงาน.....ถึง.....


โครงการนี้ก่อสร้างขึ้นด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน


คณะกรรมการตรวจงานดังนี้

1.....ประเภทกรรมการ

2.....กรรมการ

3.....กรรมการ

ถ้าเนาถูกต้อง

(นายองอาจ แสงทนต์)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ถ้าเนาถูกต้อง

(นายองอาจ แสงทนต์)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

- หมายเหตุ
- แผ่นป้าย วัสดุ ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
 - พื้นป้ายตามหน้าสีเงิน ตัวอักษรสีขาว โลโก้ อบต. รายละเอียดข้อความตามแบบ
 - ขนาดตัวหนังสือที่กำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนดข้างบน
 - ติดตั้งป้ายบนเสาสูงที่ก่อสร้างที่มีความมั่นคงแข็งแรง สามารถมองเห็นได้ชัดเจน