



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

.....  
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้างประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก จะดำเนินการ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายคุ้มโสกคร้อ - หนองสองห้อง ม.8 ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 550 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 84 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 80 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ปรับเกรดเกลี่ยเรียบรวมไม่น้อยกว่า 7,140 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พร้อมป้ายโครงการ ราคากลางรวมเป็นเงิน 452,019.14 บาท (สี่แสนห้าหมื่นสองพันสิบเก้าบาทสิบสี่สตางค์) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง ตามแบบที่ กรมบัญชีกลาง กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

(นายดวงตะวัน ภิรมย์ไทย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ                    จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายคุ้มโสกศรี - หนองสองห้อง ม.8

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ                    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

                  เป็นเงิน 465,000.-บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

4.ลักษณะงาน

                  ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 550 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 84 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 80 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ปรับเกรดเฉลี่ยเรียบรวมไม่น้อยกว่า 7,140 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พร้อมป้ายโครงการ

5.ราคากลางคำนวณวันที่                    20 มิถุนายน 2566 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 452,019.14 บาท

6.บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายสุรเชษฐ ทองสะอาด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง                    เป็นประธานกรรมการ

7.2 นางกชกร ชมศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง    เป็นกรรมการ

7.3 นางสาวปวีตรา จันทร์กลาง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ                    เป็นกรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายคุ้มไสกศรี - หนองสองห้อง ม.8

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองซีก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 3 ช่วง

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 550 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 84 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร

ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 80 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ปรับเกรดเฉลี่ยเรียบรวมไม่น้อยกว่า 7,140 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด

ประมาณการเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566

ราคาน้ำมันดีเซลB7 ลิตรละ 32.26 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม(เขา)	ตร.ม.	7,140	1.76	12,566.40	1.3624	2.40	17,120.46	
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
5	งานดินถมคันทางพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
7	งานพื้นทาง(หินคลุก) พร้อมปรับแต่งเรียบ	ลบ.ม.	714.00	447.08	319,215.12	1.3624	609.10	434,898.68	
8	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
9	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
10	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
11	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
12	งานลาดคอนกรีตปากท่อ	ด้าน	-	-	-	-	-	-	
					331,781.52	รวม		452,019.14	
					ตัวอักษร (-สี่เหลี่ยมผืนสองพันสิบเก้าบาทสี่สตางค์-) ปรับยอด				452,019.14

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 331,781.52

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุรเชษฐ์ ทองสะอาด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง

*(Signature)*

(นายองอาจ แสงทน)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางกชกร ชมศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปวิศรา จันทร์กลาง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายคู่มือโครงการ - หนองสองห้อง ม.8

### ปริมาณงาน

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 3 ช่วง

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 550 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 84 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร

ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 80 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร

ปรับเกรดเฉลี่ยเรียบรวมไม่น้อยกว่า 7,140 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด

สำเนาถูกต้อง





(นายองอาจ แสงทน)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง


สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองซีก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

**พิกัด**

จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 1	N 15.434289°	E 101.879659°
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 1	N 15.426075°	E 101.884148°
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 2	N 15.431620°	E 101.882079°
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 2	N 15.432527°	E 101.882205°
จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 3	N 15.431741°	E 101.881915°
จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 3	N 15.433531°	E 101.882422°



**แผนที่โดยสังเขป**  
มาตราส่วน NO SCALE

**สำเนาถูกต้อง**  
  
(นายองอาจ แสงทน)  
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบล  
หนองบัวโคก

**โครงการ**

โครงการปรับปรุงถนนจุดประสงค์เชิงพื้นที่ทุก สาย  
คูโคกศรี - หนองสนทอง ม.8


**เจ้าของโครงการ**

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก  
อำเภอศรีนคร จังหวัดชัยภูมิ


**สถานที่ก่อสร้าง**

บ้านหนองลึก หมู่ที่ 8  
ตำบลหนองบัวโคก อำเภอศรีนคร จังหวัดชัยภูมิ


**เตรียมแบบ**

  
(นายชุตติ เปี่ยมพิริยะ)  
นางสาวรุ่งอรุณ งามงามงาม


**วิศวกรโยธา**

  
(นายชวาทิต รามภาก)  
ธ.บ.11288

**เห็นชอบ**

  
(นายสุทิน ธีรฟู)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก




**อนุมัติ**


  
(นายณรงค์ชวน กิตติรักษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

**แบบแปลน**

แบบร่างที่ 100/ป

แบบที่	จำนวน
	1
แผ่นที่	จำนวน
	2


องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวโคก	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ตาม คู่มือกรม - หนองบัวโคก ม.8	เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำนาจเจริญ จังหวัดชัยภูมิ	สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองซัด หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจักรี จังหวัดชัยภูมิ	เขียนแบบ  นายช่างโยธา	เห็นชอบ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก	อนุมัติ  นายช่างโยธา	แบบแสดง รูปตัดโครงการ	จำนวน จำนวน
								จำนวน 2



**รูปตัดโครงการสร้างทาง**  
NOT TO SCALE

**ปริมาณงาน** ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 3 ช่วง  
 ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 550 ลูกบาศก์เมตร (ผิวหลวม/ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร  
 ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 210 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 84 ลูกบาศก์เมตร (ผิวหลวม/ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร  
 ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 80 ลูกบาศก์เมตร (ผิวหลวม/ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร  
 ปรับเกรดเกลี่ยเรียบรวมไม่น้อยกว่า 7,140 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำกับ

- หมายเหตุ
- รายละเอียดราคาวัสดุและค่าแรงตามที่แนบมาเป็นเพียงประมาณการเท่านั้น ไม่สามารถนำมาใช้คำนวณราคากลางได้
  - ภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างต้องมีการขุดลอกคูคลอง และกำจัดวัชพืชก่อนการก่อสร้าง
  - การก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง เช่น กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
  - การปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง เช่น กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
  - ความคืบหน้าของงานจะรายงานให้ทราบ

สำเนาถูกต้อง  
  
 (นายองอาจ แสงทน)  
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการกองช่าง