



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

.....
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้างประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก คุ่มบ้านนายเอื้อง พรหมพยอม ม.4 ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 จากไร่นางสายหยุด ขวานานุกูล - ไร่นายหัง มีเงิน ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 77 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 770 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 จากบ้านนายประสาน ภูประกิจ - นานายเขาว์ อิมดี ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 300 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 377 ลูกบาศก์เมตร รวมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 3,770 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พร้อมป้ายโครงการ ราคากลางคือ 244,449.45 บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทสี่สิบห้าสตางค์) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง ตามแบบที่ กรมบัญชีกลาง กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566


(นายดวงตะวัน ภิรมย์ไทย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก คุ่มบ้านนายเอื้อง พรหมพยอม ม.4

2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 245,900.-บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

4.ลักษณะงาน

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 จากไร่นางสายหยุด ชวนานุกูล - ไร่ นายทั้ง มีเงิน ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 77 ลูกบาศก์เมตร(คิวทกลม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 770 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 จากบ้านนายประสาน ภูประกิจ - นานายเขาว อิมดี ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 300 ลูกบาศก์เมตร(คิวทกลม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 377 ลูกบาศก์เมตร รวมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 3,770 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พร้อมป้ายโครงการ

5.ราคากลางคำนวณวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ราคากลางคือ 244,449.45 บาท

6.บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายสุรเชษฐ ทองสะอาด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ

7.2 นางกชกร ชมศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นกรรมการ

7.3 นางสาวณัฐริษา ภูผาลินิน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน เป็นกรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก คู่มบ้านนายเอื้อง พรหมพยอม ม.4
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านโกรกผักหวาน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
 รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 จากไร่นางสายหยุด ชวนานุกูล - ไร่นายทั้ง มีเงิน ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 77 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 770 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 จากบ้านนายประสาน ภูประกิจ - นานายเซาว์ อิมดี ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 300 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 377 ลูกบาศก์เมตร รวมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 3,770 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด

ประมาณการเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566

ราคาน้ำมันดีเซลB7 ลิตรละ 32.26 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม(เบา)	ตร.ม.	3,770	1.76	6,635.20	1.3624	2.40	9,039.80
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก) พร้อมปรับแต่งเรียบ	ลบ.ม.	377	458.33	172,790.41	1.3624	624.43	235,409.65
8	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
9	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
10	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
11	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
					179,425.61	รวม		244,449.45
ตัวอักษร (-สองแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทสี่สิบห้าสตางค์-) ปรับยอด								244,449.45

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 179,425.61

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายสุรเชษฐ์ ทองสอาด)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางกชกร ชมศรี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวณัฐกานา ภูมาลินิน)
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายองอาจ แสงทน)
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก คุ่มบ้านนายเอง พรหมพยอม ม.4

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง ดังนี้

- ช่วงที่ 1 จากไร่นางสายหยุด ชวนานุกูล - ไร่นายทั้ง มีเงิน ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 77 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 770 ตารางเมตร
- ช่วงที่ 2 จากบ้านนายประสาน ภูประกิจ - นานายเขาว์ อิมดี ลงหินคลุกขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 300 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย)
- พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร รวมปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 377 ลูกบาศก์เมตร
- รวมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 3,770 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด


พิกัด ช่วงที่ 1 จากไร่นางสายหยุด ชวนานุกูล - ไร่นายทั้ง มีเงิน
เริ่มต้น N15.472304 E101.840132
สิ้นสุด N15.473266 E101.841195

พิกัด ช่วงที่ 2 จากบ้านนายประสาน ภูประกิจ - นานายเขาว์ อิมดี
เริ่มต้น N15.471601 E101.837568
สิ้นสุด N15.475531 E101.835715

อำนาจเอก



สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนกรผักหวาน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
(นายองอาจ แสงพน)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง



จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 2 N 15.475531°
E 101.835715°

จุดสิ้นสุด ช่วงที่ 1 N 15.473266°
E 101.841195°

จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 1 N 15.472304°
E 101.8401325°

จุดเริ่มต้น ช่วงที่ 2 N 15.471601°
E 101.837568°

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองบัวโคก

พงษ์ทวีคุณ จุ่งเสือง

เกษมบริการ

สำเนาถูกต้อง
(นายองอ...
หัวหน้าสำนักงานสถิติ
ผู้อำนวยการแทน
ผู้อำนวยการแทน
ผู้อำนวยความสะดวก

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวโคก

โครงการ

ปรับปรุงถนนถนนโดยวิธีอเนกประสงค์
ที่ตำบลหนองบัวโคก งบประมาณ ๓.๔

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
อำเภอชัยบาดาน จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง

ข้างโบสถ์วัดบ้าน หมู่ที่ ๔
ตำบลหนองบัวโคก อำเภอชัยบาดาน จังหวัดชัยภูมิ

เขียนแบบ

(นายจันทพงษ์ วัฒนชัย)
นายช่างเขียนแบบ

วิศวกรโยธา

(นายบรรลือ ธรรมานะ)
ร.0๑.11268

เห็นชอบ

(นางสุกัญญา ธิง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

อนุมัติ

(นายทองสุข ภิรมย์)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

แบบแสดง

แนบท้ายแบบ





แผ่นที่


จำนวน

1

2

แผนที่โดยสังเขป
มาตราส่วน NO SCALE

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวโคก	โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ที่หมู่บ้านเอื้อง พระมเหยง ม.4	เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	สถานที่ก่อสร้าง บ้านโคกขี้เถา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	เขียนแบบ  (นายสุวิทย์ นนทบุรี) นางสาวนิลาพัชราภรณ์	วิศวกรโยธา  (นายประทีป ชะมด) ร.บ. 11268	เห็นชอบ  (นายสุวิทย์ นนทบุรี) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก	อนุมัติ  (นายทองหล่อ ภิรมย์โช) นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก	แบบแสดง แบบแสดงรูปตัดโค้งข้าง	แผ่นที่ จำนวน	2 2
-------------------------------------	--	---	---	---	--	---	--	----------------------------------	------------------	--------



ลำนมาญุกต๋อง
LSW
(นายองอาจ แสงทน)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

รูปตัดโครงการสร้างทาง
NOT TO SCALE

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง ดังนี้

- ช่วงที่ 1 จากไร่นางสายหยุด ขวานนุกูล - ไร่นายทั้ง มีเงิน ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 77 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) หรืองบประมาณก่อสร้างไม่น้อยกว่า 770 ตารางเมตร
- ช่วงที่ 2 จากบ้านนายประสาน ภูประกิจ - บ้านนายเขาวี อิมดี ลงหินคลุกขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 300 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) หรือปริมาณทรายไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร รวมปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 377 ลูกบาศก์เมตร รวมงบประมาณก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,770 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด

หมายเหตุ

- รายละเอียดตามรูปตัดโครงการสร้างทางสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านเทคนิคและด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสม
- ร่วมกับสภาพทางที่จะดำเนินการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผู้ว่าจ้าง
- ภายในช่วงหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในแบบ อาจจะมีการแก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพจริง และอาจให้มีการเพิ่มปริมาณงานเชื่อมเข้าสถานที่ราชการ อาคารสาธารณะและบริเวณทางแยกสาธารณะ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวง โดยการซ่อม-สร้าง 1 บริเวณดังกล่าวจะต้องมีขั้นตอนการดำเนินงานและคุณสมบัติของวัสดุเช่นเดียวกับทางสายหลัก พร้อมทั้งมีความหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับทางสายหลักที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
- ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในแบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยพิจารณาดำเนินการในช่วงหลักกิโลเมตรอื่นภายในสายทางตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้าง
- การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามข้อ 1,2 และ ข้อ 3 จะต้องให้ได้รับริมางานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
- ความหนาของผิวจราจรหินคลุก จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง