

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566 – 2570)
แก้ไข ครั้งที่ 5/2567



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งานนโยบายและแผน
สำนักปลัด




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก


ด้วย นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้เห็นชอบอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายดวงตะวัน ภิรมย์พงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก



บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2567

หลักการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย การจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ นั้น

เหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก มีความจำเป็นต้องแก้ไขยับยั้งงบประมาณที่จะดำเนินงานโครงการ ในส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) ให้ถูกต้อง โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นอำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 – 6

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 5/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 : หมายเหตุการดำเนินการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางทางการคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผล	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2570 (บาท)					
1	เดิม โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นค.ส.ล.(ชนิดรถยนต์ผ่านได้) บริเวณนายนายกิติ สงสันเทียะ ม.5 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 หน้า 13 ลำดับที่ 29)	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตรและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ปริมาณงาน ขนาดเส้นฝายกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 3.00 เมตร	450,000 (บาท)	2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ฝายน้ำล้นยาว 20 เมตร	การลำเลียงพืชผลทางการเกษตรสะดวกขึ้นและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง แก้เขาย้ายปีที่จะดำเนินการ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผล
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
ข.5	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นค.ส.ล.(ชนิดรถยนต์ผ่านได้) บริเวณนายนายกิตติ สงสัยเพียง ม.5	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตรและลดปัญหาที่ท่วมขังพื้นที่ทางการเกษตร	ปริมาณงาน ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 3.00 เมตร พิกัด N15.488213 E101.832784	450,000 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ฝายน้ำล้นยาว 20 เมตร	การลำเลียงพืชผลทางการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้นและลดปัญหาที่ท่วมขังพื้นที่ทางการเกษตร	กองช่าง	แก้ไขภัยพิบัติจะดำเนินโครงการ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	เหตุผล
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
2	เดิม โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายศตตะปุ -หลักสอง บริเวณไร่บางออบเชย ฝักรักษา - ไร่ นางนุช ภูมิโคกรักษ์ หมู่ 10 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 หน้า 5 ลำดับที่ 5)	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ดังนี้ ลงหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 1,290 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 516 ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกผิวหลวมปรับแก้เรียบ) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,160 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด เริ่มต้น N15.447396 E101.844997 สิ้นสุด N15.436484 E101.842558	325,500					ถนนหินคลุก ยาว 1,290 เมตร	การลำเลียงพืชผลทางการเกษตร สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	เนื่องจากราคากลางเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นจากแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตั้งไว้
ใหม่	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายศตตะปุ -หลักสอง บริเวณไร่บางออบเชย ฝักรักษา - ไร่ นางนุช ภูมิโคกรักษ์ หมู่ 10	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ดังนี้ ลงหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 1,290 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 516 ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกผิวหลวมปรับแก้เรียบ) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,160 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด เริ่มต้น N15.447396 E101.844997 สิ้นสุด N15.436484 E101.842558	331,600				ถนนหินคลุก ยาว 1,290 เมตร	การลำเลียงพืชผลทางการเกษตร สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง		

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ	เหตุผล
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
3	เดิม โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) หมู่ 6 จำนวน 2 ช่วง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 4 ลำดับที่ 2)	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 บริเวณบ้านบางวันทอง เนมาเปือย - บ้านนายแสง จรอาสา กว้าง 5 เมตร 114 เมตร พิกัด เริ่มต้น N15.5040568 E101.844444 สิ้นสุด N15.503850 E101.845439 ช่วงที่ 2 บริเวณบ้านนางใหม่ จำแก้ว - บ้านนายใบ กล้ารอด กว้าง 5 เมตร ยาว 89 เมตร พิกัด เริ่มต้น N15.504025 E101.845204 สิ้นสุด N15.504839 E101.845174	340,000					ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ยาวรวม 203 เมตร	การสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	กองช่าง	เนื่องจากราคากลางเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นจากแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตั้งไว้
	ใหม่ โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) หมู่ 6 จำนวน 2 ช่วง	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 บริเวณบ้านบางวันทอง เนมาเปือย - บ้านนายแสง จรอาสา กว้าง 5 เมตร 114 เมตร หนา 0.05 เมตร พิกัด เริ่มต้น N15.5040568 E101.844444 สิ้นสุด N15.503850 E101.845439 ช่วงที่ 2 บริเวณบ้านนางใหม่ จำแก้ว - บ้านนายใบ กล้ารอด กว้าง 5 เมตร ยาว 89 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,015 ตารางเมตร พิกัด เริ่มต้น N15.504025 E101.845204 สิ้นสุด N15.504839 E101.845174	388,700					ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ยาวรวม 203 เมตร	การสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม
 (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผล
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
4	เดิม โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก คลุกสายคันคู่ด้วยถ้ำ อิมพ์ บริเวณถนนนายประหวาน ตีขุนทด - นายายงค์ โคมสันเทียะ หมู่ 4 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2566 หน้า 9 ลำดับที่ 7)	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ดังนี้ ลงหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 1,480 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 592 ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกผิวหวลมปรับเกลี่ยเรียบ) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,920 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคก กำหนด พิกัด เริ่มต้น N15.478316 E101.843503 สิ้นสุด N15.476783 E101.847467	373,500					ถนนหินคลุก ยาว 1,480 เมตร	การสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	เนื่องจากราคากลางเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นจากแผนพัฒนาท้องถิ่นเดิมที่ตั้งไว้
ใหม่	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายคันคู่ด้วยถ้ำ อิมพ์ บริเวณถนนนายประหวาน ตีขุนทด - นายายงค์ โคมสันเทียะ หมู่ 4	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ดังนี้ ลงหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 1,480 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 592 ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกผิวหวลมปรับเกลี่ยเรียบ) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,920 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคก กำหนด พิกัด เริ่มต้น N15.478316 E101.843503 สิ้นสุด N15.476783 E101.847467	388,300				ถนนหินคลุก ยาว 1,480 เมตร	การสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง		

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม
 (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผล
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
5	เดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางจันทร์หอม คนงสูงเนิน - บ้านนาย แคล้ว หมู่ 3 (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3/2566 หน้า 6 ลำดับที่ 4)	เพื่อสะดวกต่อการสัญจร และลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด เริ่มต้น N15.469647 E101.860929 สิ้นสุด N15.469305 E101.860116	278,300					ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 100 เมตร	การสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	กองช่าง	เนื่องจากราคากลางเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นจากแผนพัฒนาท้องถิ่นเดิมที่ตั้งไว้
	ใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางจันทร์หอม คนงสูงเนิน - บ้านนาย แคล้ว หมู่ 3	เพื่อสะดวกต่อการสัญจร และลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด เริ่มต้น N15.469647 E101.860929 สิ้นสุด N15.469305 E101.860116	324,200					ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 100 เมตร	การสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	กองช่าง	