



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

.....  
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้างประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 3 ช่วง จากไร่นางประนอม คำบุญเรือง - บ้านนายคลุ้ม กล้ามสันเทียะ ม.3 ปริมาณงานปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 จากไร่นางประนอม คำบุญเรือง - นานายประจวบ ไปสันเทียะ ถมดินไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ยาว 90 เมตร หนาเฉลี่ย 1.40 เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 252 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,050 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 525 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 5,250 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 7 ท่อน ช่วงที่ 2 จากบ้านนางเรไร กล้ามสันเทียะ - บ้านนายจำนงค์ กอสนันเทียะ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 36 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 จากนางกล้วย อินทรโคกสูง - บ้านนายคลุ้ม กล้ามสันเทียะ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 661 ลูกบาศก์เมตร รวมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 6,610 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด ราคากลางรวมเป็นเงิน 462,902.96 บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยสองบาทเก้าสิบหกสตางค์) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง ตามแบบที่ กรมบัญชีกลาง กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้


จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

อน

(นายดวงตะวัน ภิรมย์ไทย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก



## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 3 ช่วง จากไร่นางประนอม คำบุญเรือง - บ้านนายคลุ้ม กล้ามสันเทียะ ม.3

องค์การบริหารส่วนตำบล

3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 465,000.- บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

4.ลักษณะงาน

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 จากไร่นางประนอม คำบุญเรือง - นานาประจวบ ไปสันเทียะ ถมดินไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ยาว 90 เมตร หนาเฉลี่ย 1.40 เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 252 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,050 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 525 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 5,250 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 7 ท่อน ช่วงที่ 2 จากบ้านนางเรไร กล้ามสันเทียะ - บ้านนายจ้านงค์ กอสันเทียะ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 36 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 จากนางกล้วย อินทรโคกสูง - บ้านนายคลุ้ม กล้ามสันเทียะ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 661 ลูกบาศก์เมตร รวมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 6,610 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด

ราคากลางรวมเป็นเงิน 462,902.96 บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยสองบาทเก้าสิบบทสตางค์)

5.ราคากลางคำนวณวันที่ 13 มีนาคม 2566

6.บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นางกชกร ชมศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานกรรมการ

7.2 นางสาวปวีตรา จันทร์กลาง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นกรรมการ

7.3 นายวชิรพงษ์ วงศ์แก่น ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นกรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 3 ช่วง จากไร่นางประนอม คำบุญเรือง - บ้านนายคลุ้ม กล้ามันเหี้ยะ ม.3  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองโสน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก  
 รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 3 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 จากไร่นางประนอม คำบุญเรือง - นานายประจวบ โปสันเหี้ยะ ถมดินไหล่ทางข้างละ 1 เมตร ยาว 90 เมตร หนาเฉลี่ย 1.40 เมตร มีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 252 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,050 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 525 ลูกบาศก์เมตร (คิ้วหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 5,250 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด  $\varnothing 0.80$  เมตร จำนวน 7 ท่อน

ช่วงที่ 2 จากบ้านนางเรไร กล้ามันเหี้ยะ - บ้านนายจันทงค์ กอสันเหี้ยะ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 36 ลูกบาศก์เมตร(คิ้วหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร

ช่วงที่ 3 จากนางนางกล้วย อินทรีโคกสูง - บ้านนายคลุ้ม กล้ามันเหี้ยะ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร(คิ้วหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร

รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 661 ลูกบาศก์เมตร รวมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 6,610 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด

ประมาณการเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566

ราคาน้ำมันดีเซลB7 ลิตรละ 34.26 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม(เบ้า)	ตร.ม.	6,610	1.78	11,765.80	1.3624	2.43	16,029.73
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	ลบ.ม.	252.00	49.77	12,542.04	1.3624	67.81	17,087.28
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก) พร้อมปรับแต่งเรียบ	ลบ.ม.	661.00	457.81	302,612.41	1.3624	623.72	412,279.15
8	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
9	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
10	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม.	ท่อน	7.00	1,835.71	12,849.97	1.3624	2,500.97	17,506.80
11	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
					339,770.22		รวม	462,902.96
							ตัวอักษร (-สี่แสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยสองบาทเก้าสิบหกสตางค์-) ปรับยอด	462,902.96

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 339,770.22  
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
 (นางกชกร ชมศรี)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง

(นายองอาจ แสงทน)  
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นางสาวปวีตรา จันทร์กลาง)  
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
 (นายวิชิตพงษ์ วงศ์แก่น)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

# องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 3 ช่วง จากใ้รางประนอม คำบุญเรือง - บ้านนายคลิม กล้ามันเทียมะ ม.3

## ปริมาณงาน

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 3 ช่วง ดังนี้

- ช่วงที่ 1 จากใ้รางประนอม คำบุญเรือง - นานายประจวบ ไปสิ้นสุดที่ระยะ 1 เมตร ยาว 90 เมตร หนาเฉลี่ย 1.40 เมตร  
มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 252 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,050 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 525 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย)  
พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 5,250 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø.80 เมตร จำนวน 7 ท่อน
- ช่วงที่ 2 จากบ้านนางแร่ไร กล้ามันเทียมะ - บ้านนายจันทงค์ กอสน์เทียมะ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 36 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย)  
พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร
- ช่วงที่ 3 จากนางนางกล้วย อินทรีโคกสูง - บ้านนายคลิม กล้ามันเทียมะ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)( ลงหินคลุกตลอดสาย)  
พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตรรวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 661 ลูกบาศก์เมตร  
รวมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 6,610 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด

พิกัด ช่วงที่ 1 จากใ้รางประนอม คำบุญเรือง - นานายประจวบ ไปสิ้นสุดที่ระยะ  
เริ่มต้น N15.458806 E101.864549  
สิ้นสุด N15.460452 E101.873753

พิกัด ช่วงที่ 2 จากบ้านนางแร่ไร กล้ามันเทียมะ - บ้านนายจันทงค์ กอสน์เทียมะ  
เริ่มต้น N15.460021E101.870985  
สิ้นสุด N15.460882E101.870990






พิกัด ช่วงที่ 3 นางนางกล้วย อินทรีโคกสูง - บ้านนายคลิม กล้ามันเทียมะ  
เริ่มต้น N15.460021E101.870985  
สิ้นสุด N15.460452 E101.87410


(นายองอาจ แสงทน)


หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

สถานที่ก่อสร้าง





บ้านหนองโสน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวโคก	โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลาดยาง จำนวน 3 ช่วง จากโรงเรียนประถม ตำบลชุมเรียง - บ้านนาเดิม กิโลเมตรที่ ๖.๓	เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจังหาร จังหวัดชัยภูมิ	สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองฝน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจังหาร จังหวัดชัยภูมิ	เขียนแบบ  (นายธีรพงษ์ นนทนา) นายช่างโยธาชำนาญงาน	วิศวกรโยธา  (นายวิชาญ จนสะอาด) จย 11268	เห็นชอบ  (นางสุคัน ภิรมย์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก	อนุมัติ  (นายคงตะวัน ภิรมย์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก	แบบแสดง  นายอภิไชยรังษ	แผ่นที่	จำนวน
									1	2



สำเนาถูกต้อง  
  
(นายองอาจ แสงทน)  
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

แผนที่โดยสังเขป  
มาตราส่วน NO SCALE

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก	
<b>โครงการ</b> ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลาดหินคลุก จำนวน 3 ช่วง จากบ้านประยอม ตำบลบุ่งเรือง - บ้านนายเคี่ยม ใกล้เคียงพื้นที่ฯ ม.3	
<b>เจ้าของโครงการ</b> องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	
<b>สถานที่ก่อสร้าง</b> บ้านหนองโสน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	
<b>เขียนแบบ</b>  (นายอรรถพงษ์ วงศ์เนตร) นายช่างโสตถาภิบาล	
<b>วิศวกรโยธา</b>  (นายวิชาญ ชะปะตาส) ร.บ. 11268	
<b>เห็นชอบ</b>  (นายสุทัศน์ วัฒนกุล) นายก อบจ.หนองบัวโคก	
<b>อนุมัติ</b>  (นายสุทัศน์ วัฒนกุล) นายก อบจ.หนองบัวโคก	
<b>แบบแปลน</b> แบบแปลนรูปตัดข้าง	
<b>แผ่นที่</b> 2	<b>จำนวน</b> 2

## รูปตัดโครงการสร้างทาง

NOT TO SCALE

ผิวจราจร

คันทางเดิม

หินคลุกใหม่ หรือมปรับเกลี่ย ความหนาตามกำหนด

ผิวจราจรเดิม

คันทางเดิม

4.0%

4.0%

9.00

SOPE SLOPE

SOPE SLOPE

**ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลาดหินคลุก จำนวน 3 ช่วง ดังนี้**

**ช่วงที่ 1** จากไร่นางประยอม คำบุญเรือง - นานายประจวบ ไปสันห้วย ๑ เมตร ยาว 90 เมตร หนาเฉลี่ย 1.40 เมตร  
มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 252 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,050 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 525 ลูกบาศก์เมตร (คิงหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย)

**ช่วงที่ 2** จากบ้านนางเรือ ก่อสันห้วย - บ้านนายจันทน์ ก่อสันห้วย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 36 ลูกบาศก์เมตร(คิงหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย)

**ช่วงที่ 3** จากบ้านนางกล้วย อินทรโคกสูง - บ้านนายเคี่ยม ก่อสันห้วย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร(คิงหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย)

พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 36 ตารางเมตร  
พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร

รวมทั้งสิ้น 661 ลูกบาศก์เมตร (รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 661 ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตรรวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 661 ลูกบาศก์เมตร  
รวมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 6,610 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด  
หมายเหตุ

### ถ้าเนาถูกต้อง

(นายองอาจ แสงทน)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

- รายละเอียดตามรูปตัดโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขในด้านขนาดและตำแหน่งโครงสร้างได้ตามความเหมาะสมกับสภาพทางที่จะดำเนินการทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้อนุมัติ
- ภายในช่วงขุดลอกให้ถมดินตามที่กำหนดไว้แบบ อาจจะมีการถมดินเพิ่มเติมตามความเหมาะสม และอาจให้ทำการถมดินเพิ่มเติมตามข้อกำหนดของกรมโยธาธิการและผังเมือง
- ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้แบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยที่ปรึกษาดำเนินการในช่วงหลักที่โยธาธิการและผังเมืองกำหนดไว้แบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยที่ปรึกษาดำเนินการในช่วงหลักที่โยธาธิการและผังเมืองกำหนดไว้แบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้อนุมัติ
- การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามข้อ 1, 2 และ ข้อ 3 จะต้องมีใบบอกแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
- ความหมายของเครื่องหมายสัญลักษณ์ จะกำหนดไว้แบบแต่ละสายทาง



รายละเอียดประกอบแบบมาตรฐาน(ชนิดชั่วคราว)ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

ชนิดอื่นขอ ๓๒๒๒๒๒๒๒๒๒

โครงการ.....

ประเภทงาน.....

ปริมาณงาน.....

สัญญาเช่าที่.....

วงเงินค่าก่อสร้าง.....บาท งบประมาณ.....

แหล่งเงินที่ก่อสร้าง.....

ผู้ควบคุมงาน.....

ผู้รับจ้าง.....

ประกันผลงาน.....ถึง.....

- คณะกรรมการตรวจงานจ้าง
- 1.....ประธานกรรมการ
  - 2.....กรรมการ
  - 3.....กรรมการ

โครงการนี้ก่อสร้างขึ้นด้วยเงินภาษีอากรของแหล่งงบประมาณ

หมายเหตุ

1. แผ่นป้าย ไม้ขีด ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
2. พื้นป้ายด้านหลังสีน้ำเงิน ตัวอักษรสีขาว ไล่โก้ อบต. รายละเอียดข้อความตามแบบ
3. ขนาดตัวหนังสือที่กำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนดข้างบน
4. ติดตั้งป้ายบนเสาสูงที่มีความมั่นคงแข็งแรง สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

**สำเนาถูกต้อง**  
*(Signature)*  
 (นายองอาจ แสงทนม)  
 หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวโคก	โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังโดยมีงบประมาณ จำนวน 3 ช่วง จากงบประมาณประเพณี ค่าบุญเขื่อง . ใ้ นายสุจิตร์ศักดิ์ ทานอุทัย น.3	เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำนาจจิรังค์ อังศรีชัยภูมิ	สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองโสน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	เขียนแบบ <i>(Signature)</i> (นายสุจิตร์ศักดิ์ แสงทนม) นายช่างโยธาชำนาญงาน	วิศวกรโยธา <i>(Signature)</i> (นายบรรพสิทธิ์ ชะนะหงษา ) ธ.บ. 11.268	เห็นชอบ <i>(Signature)</i> (นายสุจิตร์ อังศรีชัยภูมิ ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก	อนุมัติ <i>(Signature)</i> นายอรรถกวีภักดิ์รักษาการส่วนตำบลหนองบัวโคก	แบบแสดง - ปรกคณฐาน ( อนุมัติครุฑ )	แผ่นที่ 4	จำนวน 4
-------------------------------------	---	---	--	--	--	---	---	---------------------------------------	--------------	------------