




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง


.....
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้างประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกบริเวณไร่นายหมัด ภิรมย์ไทย - ไร่นายจันทร์โฮม ศรีทา บ้านหนองพง หมู่ 6 ปริมาณงานปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด ราคากลางคือ 63,308.- บาท (หกหมื่นสามพันสามร้อยแปดบาทถ้วน) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง ตามแบบที่ กรมบัญชีกลาง กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566


(นายดวงตะวัน ภิรมย์ไทย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกบริเวณไร่นายหมัด ภิรมย์ไทย - ไร่นายจันทร์ โสม ศรีทา บ้านหนองพง หมู่ 6
- 2.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
- 3.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 63,300.-บาท (หกหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)
- 4.ลักษณะงาน
ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด
- 5.ราคากลางคำนวณวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ราคากลางคือ 63,308.-บาท
- 6.บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
- 7.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายสุรเชษฐ ทองสอาด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ
 - 7.2 นางกชกร ชมศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นกรรมการ
 - 7.3 นางสาววิศรา จันทร์กลางตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นกรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกบริเวณไร่นายหมัด ภิรมย์ไทย - ไร่นายจันทร์โอม ศรีทา บ้านหนองพง หมู่ 6

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองพง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัวโคก อำเภोजิตฺุริส จังหวัดชัยภูมิ

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร ทนแฉะ 0.10 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร(คิดรวม)ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด

ประมาณการเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม 2566

ราคาน้ำมันดีเซลB7 ลิตรละ 32.26 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	รวมต่อหน่วย F _n	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแฉะคันทางเดิม(เบทา)	ตร.ม.	1,000	1.76	1,760.00	1.3624	2.40	2,397.82
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานปรับชั้นรูปกับทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางพร้อมเกลี่ยปรับแฉะ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานกันทาง(หินคลุก) พร้อมปรับแฉะเฉลี่ย	ลบ.ม.	100	447.08	44,708.00	1.3624	609.10	60,910.18
8	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม.	ท่อ	-	-	-	-	-	-
9	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม.	ท่อ	-	-	-	-	-	-
10	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	ท่อ	-	-	-	-	-	-
11	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	ท่อ	-	-	-	-	-	-
12	งานลาดคอนกรีตปากท่อ	ตัน	-	-	-	-	-	-
					46,468.00		รวม	63,308.00
ตัวอักษร (-หกหมื่นสามพันสามร้อยแปดบาทถ้วน-) ปรับยอด								63,308.00

① ผลรวมค่างานดินถมจากแม่สร้าง

=

46,468.00

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ สมศักดิ์ ประธานกรรมการ
(นายสุรเชษฐ ทองสอาด)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นางกชกร ชมศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวปวีตรา จันทร์กลาง)
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

สมศักดิ์
(นายองอาจ แสงทน)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกบริเวณไร่นายหมัด ภิรมย์ไทย — ไร่นายจันทร์โฮม ศรีทา
บ้านหนองพง หมู่ 6

ปริมาณงาน

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร(คิวความ)(ลงหินคลุกตลอดสาย)
พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด

พิกัดโครงการ

จุดเริ่มต้นโครงการ	N 15.477080 E 101.879018
จุดสิ้นสุดโครงการ	N 15.478798 E 101.878056

สำเนาถูกต้อง

Signature

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองพง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

(นายองอาจ แสงहन)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง



องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวโคก

โครงการ

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีอัดยางมะตอย บริเวณ
บ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 6

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองหวู่ หมู่ที่ 6
ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เขียนแบบ

Sunat
(นางสุนัดดา หงษ์เทศ)
ผู้ชำนาญการก่อสร้าง

วิศวกรโยธา

Sunat
(นางสุนัดดา หงษ์เทศ)
ช.บ.11268

เห็นชอบ

[Signature]
(นางสุพัตรา มีบุญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

อนุมัติ


[Signature]
(นายทองสุข ภิรมย์ชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

แบบแสดง

แบบที่ 1/2568

แผ่นที่ | จำนวน

1 | 4





องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวโคก

โครงการ

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลาดหินคลุก ชนิด
ไม่ขอบเขต ริมขอบใหญ่ - ใช้งานจริงพร้อม ตรีท่า
บ้านหนอง หมู่ 6

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
อำเภอจักรี จ.มุกดาหาร

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนอง หมู่ที่ 6
ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจักรี จ.มุกดาหาร

เขียนแบบ

Smw.
(นายพงษ์ หนองคาย)
ผู้อำนวยการช่าง

วิศวกรโยธา

[Signature]
(นายวิชาญ จันทรา)
ทบ.11268

เห็นชอบ

[Signature]
(นางสุทิน มีชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

อนุมัติ

[Signature]
(นายพงษ์วัน ภิรมย์)
นายช่างโยธาธิการส่วนตำบลหนองบัวโคก


แบบแสดง

แบบแสดง
แบบแสดงรูปได้ก่อสร้าง

แผนที่

จำนวน

2 4



สำเนาถูกต้อง
Smw
(นายองอาจ แสงทน)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

รูปตัดโครงสร้างทาง
NOT TO SCALE

ปริมาณงาน

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลาดหินคลุก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย)
พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด

หมายเหตุ


- รายละเอียดตามรูปตัดโครงสร้างทางสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ด้านเทคนิคและด้านโครงสร้างได้ตามความเหมาะสม
- สภาพพื้นที่จะดำเนินการตั้งอยู่ในจุดที่ยังไม่มีการก่อสร้าง
- ภายในช่วงหลักกิโลเมตรตามที่กำหนดไว้ในรูปแบบ อาจจะมีการกำหนดให้ที่ตัดอนใดก็ได้ที่ความเหมาะสม และอาจให้ทำการเพิ่มปริมาณทางเชื่อมเข้าสถานที่ราชการ อาคารสาธารณะและบริเวณทางแยกสาธารณะ ในระยะไม่เกินเขตทางหลวง โดยการซ่อม-สร้าง บริเวณดังกล่าวจะต้องมีขั้นตอนการดำเนินงานและคุณสมบัติของวัสดุเช่นเดียวกับทางสายหลัก หรือมีความหนาแน่นไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับทางสายหลักที่กำหนดไว้ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
- ในการนี้ไม่สามารถดำเนินการตามช่วงหลักกิโลเมตรที่กำหนดไว้แบบ สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยพิจารณาดำเนินการในช่วงหลักกิโลเมตรอื่นภายในสายทางความเหมาะสมทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จ้าง
- การเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามข้อ 1,2 และ ข้อ 3 จะต้องให้ได้รับปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ
- ความหมายของผิวจราจรหินคลุก จะกำหนดในแบบแต่ละสายทาง

รายละเอียดประกอบแบบมาตรฐาน(ชนิดถาวร)ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก


40

หมายเหตุ

1. เสาเหล็ก พื้นหน้าสี่เหลี่ยม ก่อแบบฝังให้เหล็กกับพื้นมีก่อน 2 ครั้ง
2. พื้นหน้าค้ำยันทำเป็นเงิน ค้ำยันกระเบื้องหรือยึดติดกับเสา
3. ขนาดค้ำยันให้ยึดกับตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำกับข้างบน
4. แฉกเหล็ก ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร หรือ 1.5 มิติเมตร
5. จุดยึดค้ำยันกับเสาตามความเหมาะสม ให้คำนวณเองให้มียึดจน



รูปแปลน



รูปด้านหน้า

สำเนาถูกต้อง

B.S.W

(นายองอาจ แสงทนต์)
 วิศวกรช่าง หัวหน้าสำนักงานสถิติ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

รูปด้านหลัง

โครงการ.....

ประเภทงาน.....

ปริมาณงาน.....

สัญญาเลขที่.....

วงเงินค่าก่อสร้าง.....บาท บัญชีประเภท.....

แหล่งเงินที่ก่อสร้าง.....

คณะกรรมการตรวจงานจ้าง

- 1.....ประธานกรรมการ
- 2.....กรรมการ
- 3.....กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน.....

ผู้รับจ้าง.....

ประธานแสดงงาน.....

โครงการนี้ก่อสร้างขึ้นด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

เส้นเหล็ก ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร

เส้นเหล็ก 2" ขนาด 2.0 มิติเมตร

เส้นเหล็ก 1.5" ขนาด 2.0 มิติเมตร

ขนาดเหล็ก 1.2x1

สมมติ



องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวโคก

โครงการ

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลาดยางชนิดกึ่ง
ไปมาชนิด 2 ชั้นผิวจราจร - ไปมาชนิดผิวจราจร
ข้างถนนของ หมู่ 6

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองโพ หมู่ที่ 6
ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เขียนแบบ

(นายอนุชิต หอมสะอาด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

วิศวกรโยธา

(นายวิชาญ พงษ์ชาติ)
ร.บ.11268

เห็นชอบ

(นายสุจินต์ ธีรปุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

อนุมัติ

(นายประจักษ์ ภิรมย์ไชย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

แบบแสดง

- บ้านหนองโพ (จริงการ)

แผ่นที่ 3

จำนวน 4

รายละเอียดประกอบแบบมาตรฐาน(ชนิดชั่วคราว)ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก



องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวโคก

โครงการ

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลาดหินแตก บริเวณ
โคกนาบึงวัด คุ้มบ้านใหม่ -บ้านขจรนิคม หมู่ 6
บ้านหนองหงษ์ หมู่ 6

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองหงษ์ หมู่ที่ 6
ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เขียนแบบ

S.M.S.
(นางสุภาวดี หอมสะอาด)
ผู้ชำนาญการก่อสร้าง

วิศวกรโยธา

(นางประวีร์ จนสะอาด)
ชอ. 11288

เห็นชอบ

(Signature)
(นางสุพัตรา คุ้มบุญ)

นักวิชาการบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

อนุมัติ

(Signature)
(นายคงตะวัน คุ้มบุญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

แบบแสดง

-บัญชีราคา (ฉบับร่าง)

แผ่นที่ : จำนวน

4 4

1:20

โครงการ.....

ประเภทงาน.....

สัญญาเดิที่.....

วงเงินค่าก่อสร้าง.....บาท บึงปรือสาม.....

แหล่งเงินที่ก่อสร้าง.....

ผู้ควบคุมงาน.....

ผู้รับจ้าง.....

ประกันผลงาน.....

คณะกรรมการตรวจงานจ้าง

1.....ประธานกรรมการ

2.....กรรมการ

3.....กรรมการ

โครงการนี้ก่อสร้างขึ้นด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

สำเนาถูกต้อง
(Signature)
(นายองอาจ แสงทน)
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการฯ
ผู้อำนวยการกองช่าง

- หมายเหตุ
1. แผ่นป้าย ไวนิล ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
 2. พิมพ์ด้านหน้าสีน้ำเงิน ตัวอักษรสีขาว โลโก้ อบต. รายละเอียดข้อความตามแบบ
 3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนดข้างบน
 4. ติดตั้งป้ายบนสิ่งก่อสร้างที่มีความแข็งแรง สามารถมองเห็นได้ชัดเจน