



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้มีมติอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕ โครงการ เป็นเงินงบประมาณ ๓,๘๑๗,๓๐๐.-บาท (สามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๘๙ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายดวงตะวัน ภิรมย์ไทย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

บัญชีโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ที่	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน ๒ ช่วง จากบริษัทพีเอส ท๊อป - ถนนทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ม.๑ ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ จากบริษัทพีเอสท๊อป - ไร่ นายวิวัฒน์ เกตโกเมน ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๑๖ ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงลูกรังตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ ไม่น้อยกว่า ๓,๑๖๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ จากไร่ นางสัมพันธ์ อุเทนสุทธิ - ถนนทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ลงหิน คลุกขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๓,๓๖๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบาย น้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมตาดปากท่อ คอนกรีต รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๕๒ ลูกบาศก์เมตร รวมปรับเกรด เกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๖,๕๒๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคก กำหนด	๔๓๗,๓๐๐.-	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๒	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน ๒ ช่วงจากบ้านนายสืบ เลิศพุดซา - ไร่ นายจรัสศักดิ์ ทานอุทิศ ม.๑๐ ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ จากบ้านนายสืบ เลิศพุดซา - นานายดุล ฝักรักษา ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐ ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่ น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ จากนายนายดุล ฝักรักษา - ไร่ นายจรัสศักดิ์ ทานอุทิศ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๘๕ ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ย เรียบไม่น้อยกว่า ๓,๘๕๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมตาดท่อคอนกรีต รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๒๕ ลูกบาศก์เมตร รวมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๔,๒๕๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	๒๘๙,๒๐๐.-	ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๓	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน ๓ ช่วง จากไร่ นาง ประนอม คำบุญเรือง - บ้านนายคลุ้ม กล้ามสันเทียะ ม.๓ ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน ๓ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ จากไร่ นางประนอม คำบุญเรือง - นานายประจวบ โปสันเทียะ ถมดิน ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๑.๔๐ เมตร มีปริมาตรดินถม	๔๖๕,๐๐๐.-	ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๑

ที่	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>ไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๑๐.๘๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน</p> <p><u>ช่วงที่ ๒</u> จากบ้านนางเรไร กล้ามสันเทียะ - บ้านนายจ่านงค์ กอสนันเทียะ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖ ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตารางเมตร</p> <p><u>ช่วงที่ ๓</u> จากน่านางกล้วย อินทรโคกสูง - บ้านนายคลุ้ม กล้ามสันเทียะ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตรรวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๖๑ ลูกบาศก์เมตร รวมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๖,๖๑๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด</p>		<p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p>
๔	<p>แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา</p>	<p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายศาลตาปู่ - ไร่นางสายยนต์ โสภาม.๔</p> <p><u>ปริมาณงาน</u> ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก งานถมดิน กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๓๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๘ ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) และวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน และวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๕.๖๐ เมตรจำนวน ๒ แแถวละ ๕ ท่อน รวมจำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด</p>	<p>๑๓๕,๘๐๐.-</p>	<p>ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p>
๕	<p>แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา</p>	<p>โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก คุ่มบ้านนายเอื้อง พรหมพยอม ม.๔</p> <p><u>ปริมาณงาน</u> ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้</p> <p><u>ช่วงที่ ๑</u> จากไร่นางสายหยุด ขวานานุกูล - ไร่ชายทั้ง มีเงิน ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรหรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๗ ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๗๗๐ ตารางเมตร</p> <p><u>ช่วงที่ ๒</u> จากบ้านนายประสาน ภูประกิจ - นานายเขาว์ อิมดี ลงหินคลุกขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๗๗ ลูกบาศก์เมตร รวมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๓,๗๗๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด</p>	<p>๒๔๕,๙๐๐.-</p>	<p>ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖</p>

ที่	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หมายเหตุ
๖	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยงานตัด - ขึ้นรูปคันทาง สายตอนหนองไทร - ศาลาใหม่ ม.๔ จากไร่นางอุบล โรจนกรณ์ - ไร่นายรส แพล้นเทียะ ม.๔ ปริมาณงาน ยกร่องพูนดิน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร มีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมลงลูกรังผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลูกบาศก์เมตร(คิ้วหลวม)(ลงลูกรังตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตรทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	๑๙๓,๘๐๐.-	ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๗	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จากไร่นางจันทร์หอม ปันสุวรรณ - นานายละม่อม ดิอุดม ม.๖ ปริมาณงาน รื้อป่า กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร และยกร่องพูนดิน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๐๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินหกลกไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ลูกบาศก์เมตร (คิ้วหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	๒๒๙,๑๐๐.-	ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๘	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการก่อสร้างถนนคันดินและลงลูกรัง จากไร่นายฉัตรฉาย โพธิ์ชัย - ไร่นายถนอม พึ่งอยู่ ม.๖ ปริมาณงาน ปริมาณงาน งานถมดิน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๖๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๑๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน และลงลูกรังผิวจราจร กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ลูกบาศก์เมตร (คิ้วหลวม) (ลงลูกรังตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๑,๔๔๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	๑๒๐,๖๐๐.-	ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๙	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก บริเวณบ้านนายบุญ ทำดี - บริเวณวัดเทพนิมิตร ม.๘ ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๙ ลูกบาศก์เมตร (คิ้วหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๖๙๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	๔๕,๐๐๐.-	ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๑๐	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการซ่อมแซมคันคูห้วยลำอินทร์ บริเวณนางางต่าง มุกขุนทด ม.๘ ปริมาณงาน ซ่อมแซมคันคูห้วยลำอินทร์ ถมดินขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๑๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒ แถวๆ ละ ๗ ท่อน รวม ๑๔ ท่อน และลงลูกรัง ๑๕ ลูกบาศก์เมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	๔๕,๖๐๐.-	ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑๑	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน ๒ ช่วง สายสระหลวง บ้านหนองซีก ม.๘ จำนวนเงิน บาท ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรหรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๖ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบาย น้ำขนาด ๑๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒ แฉกๆ ละ ๗ ท่อน รวม ๑๔ ท่อน พร้อมปรับ เกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรหรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๒ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดเฉลี่ย เรียบไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร (คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) รวม ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗๘ ลูกบาศก์เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดเฉลี่ยเรียบ ไม่น้อยกว่า ๑,๗๘๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	๑๔๖,๙๐๐.-	ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๙ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๑๒	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก บริเวณไร่นางสมพร จันทร วิภาค - บริเวณไร่นายชุบ ใหญ่สูงเนิน ม.๙ ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๑๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	๔๓๙,๐๐๐.-	ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๑๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๑๓	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน ๒ ช่วง จากไร่นาง สมหมาย เกื่อนชำนาญ - ไร่นางอุไรวรรณ สุวรรณกลาง ม.๑๑ ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ จากไร่นางสมหมาย เกื่อนชำนาญ - ไร่นางจรรยา หัดจุมพล ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๕๕๐ ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรด เฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๑๐.๖๐ จำนวน ๑๑ ท่อน และจัดเรียงท่อเดิมขนาด ๑๐.๖๐ จำนวน ๑ แฉกๆ ละ ๕ ท่อน ช่วงที่ ๒ จากไร่นายสำรอง พันขุนทด - ไร่นางอุไรวรรณ สุวรรณกลาง ขนาด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๑๖๒ ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับ เกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๑๐.๔๐ จำนวน ๔ ท่อน ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	๔๘๔,๗๐๐.-	ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๑๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
๑๔	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน ๒ ช่วง บ้านทามจาน - บ้านหนองโสน ม.๕ ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ จากไร่นายฝัน ภิรมย์ไทย - ไร่นายสมบัติ คำบุญเรือง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๕๕๐ ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรด	๔๖๓,๑๐๐.-	ปรากฏในแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๑๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หมายเหตุ
		<p>เกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ตารางเมตร</p> <p>ช่วงที่ ๒ จากไร่นางประนอม จิมสันเทียะ - ไร่นายพรชัย อินทรบำรุง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร รวมปริมาตรหินคลุก ๗๑๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบ ๗,๑๐๐ ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด</p>		
๑๕	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	<p>โครงการซ่อมแซมคันคูห้วยลำอินทร์ จำนวน ๒ จุด บ้านหนองตะไก่อ ม.๑๐ ปริมาณงาน ซ่อมแซมคันคูห้วยลำอินทร์ จำนวน ๒ จุด</p> <p>จุดที่ ๑ บริเวณนางสาย มาตา ถมดิน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๖๘ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาด ๑๐.๘๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมฝังกลบ</p> <p>จุดที่ ๒ บริเวณสระหลวงบ้านหนองตะไก่อ - นานายถนอม ภูมิโคกรักษ์ ถมดิน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔ เมตร ลึก ๓ เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๘ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาด ๑๐.๘๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมฝังกลบ ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด</p>	๓๖,๓๐๐.-	ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๑๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
		รวม	๓,๘๑๗,๓๐๐.-	