

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566 – 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งานนโยบายและแผน
สำนักปลัด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก



.....

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยรวม และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน แต่เนื่องจากโครงการที่จะดำเนินการไม่มีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงไม่สามารถนำไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้ ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก และได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๒ วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายดวงตะวัน ภิรมย์) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
อ.ศรีด. จ.พิจิตร

หลักการและเหตุผล
ในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 3/2566

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยส่วนรวม และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน แต่เนื่องจากโครงการที่จะดำเนินการไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงไม่สามารถนำไปดำเนินการได้ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกจึงได้เพิ่มเติมโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)	1
รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม	
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2 – 9
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	
3.5 กลยุทธ์การพัฒนาการพัฒนาสังคม การจัดระเบียบชุมชนและ	
การรักษาความสงบเรียบร้อย	
(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน	10
รายละเอียดโครงการพัฒนาที่เกี่วข้องภาพ (แบบ ผ.02/2)	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม	
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	11 – 12

3.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

งบปี 2570

แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน												
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม												
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	14	3,250,100	-	-	-	-	-	-	14	3,250,100
รวม	0	0	14	3,250,100	0	0	0	0	0	0	14	3,250,100
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต												
3.5 กลยุทธ์การพัฒนาสังคม การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย												
(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	4	400,000
รวม	0	0	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	4	400,000
รวมทั้งหมด	0	0	15	3,350,100	1	100,000	1	100,000	1	100,000	18	3,650,100

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 : หมายเหตุหมายเหตุ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

- 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- 1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม
- (1) แผนงานอนุสหภาพกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายคูเมือง- โสภศรีอ บริเวณไร่นายชาญณรงค์ เหล่าสันติยะ - ไร่นายสาม เขียวสด หมู่ที่ 2 จำนวน 2 ช่วง	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 ลงหินคลุกกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกหว่ามปรับเกลี่ยเรียบ) พร้อมปรับเกรดเตรียมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร เริ่มต้น N15.439589 E101.889600 สิ้นสุด N 15.438212 E101.892023 ช่วงที่ 2 ลงหินคลุกกว้าง 5 เมตร ยาว 1,300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 650 ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกหว่ามปรับเกลี่ยเรียบ) พร้อมปรับเกรดเตรียมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,500 ตารางเมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 750 ลูกบาศก์เมตร รวมทั้งปรับปรับเกรดเตรียมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด เริ่มต้น N15.437923 E101.892456 สิ้นสุด N15.4311521 E101.899219	490,900 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ถนนหินคลุกยาวรวม 1,500 เมตร	การลำเลียงพืชผลทางการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองซีก - หนองสองห้อง บริเวณไร่นายอดิศร อมฤทัย - ไร่นายสมาน ชนะชัย หมู่ 8 จำนวน 2 ช่วง	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรัง จำนวน 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 ถมดินยกระดับคันทางกว้าง 6.50 เมตร ยาว 170 เมตร เติบ 0.60 เมตร และลงลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ลงดินลูกรังผิวหยาบปรับเกลี่ยเรียบ) พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๑๐.60 เมตร 2 จุด จำนวนรวม 18 ท่อน พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,020 ตารางเมตร หรือ ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 724.20 ลูกบาศก์เมตร และหรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 102 ลูกบาศก์เมตร เริ่มต้น N15.425273 E101.895760 สิ้นสุด N15.423878 E101.895500 ช่วงที่ 2 ถมดินยกระดับคันทางกว้าง 6.50 เมตร ยาว 410 เมตร เติบ 0.60 เมตร และลงลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 410 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ลงดินลูกรังผิวหยาบปรับเกลี่ยเรียบ) พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ๑๐.80 เมตร 2 แถว จำนวน 18 ท่อน พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,460 ตารางเมตร หรือ ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,746.60 ลูกบาศก์เมตร และหรือ ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 246 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 2,470.80 ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 348 ลูกบาศก์เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 3,480 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อดต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด เริ่มต้น N15.415612 E101.897882 สิ้นสุด N15.412592 E101.900106	2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ถนนลูกรัง ยาวรวม 580 เมตร	การลำเลียงพืชผลทางการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายศาลตาปู่ – หลัก 2 บริเวณศาลตาปู่ – ไร่นางอบเขย ผิวรักษา หมู่ 10 จำนวน 2 ช่วง	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 ลงหินคลุกกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 75 ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกหลวมปรับเกลี่ยเรียบ) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร พิกัด เริ่มต้น N15.454906 E101.852449 สิ้นสุด N15.453676 E101.851840 ช่วงที่ 2 ลงหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 1,550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 620 ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกหลวมปรับเกลี่ยเรียบ) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,200 ตารางเมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 695 ลูกบาศก์เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 6,950 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด เริ่มต้น N15.458606 E101.844272 สิ้นสุด N15.447406 E101.845016	2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ถนนหินคลุกยาวรวม 1,700 เมตร	การลำเลียงพืชผลทางการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	โครงการปรับปรุงถนนดินสายบ้านนายสุรศักดิ์ จรอาสา - ไร่บางพรทิพย์ เนาเปี้ย หมู่ 6	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 105 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร และลูกรัง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 105 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 52.50 ลูกบาศก์เมตร (ลงลูกรังควกลมปรับเกลี่ยเรียบ) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า 525 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø0.60 เมตร จำนวน 9 ท่อน ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด เริ่มต้น N15.504039 E101.844389 สิ้นสุด N15.50304 E101.84438	50,000 (บาท)					ถนนลูกรังยาว 105 เมตร	การลำเลียงพืชผลทางการเกษตร สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
5	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีตั้งหินคลุกสายศาลตะปู -หลักสอง บริเวณไร่บางอบเขย ศิวรึกษา - ไร่บางนุช ภูมิโคกรักษ์ หมู่ 10	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีตั้งหินคลุก ตั้งหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 1,290 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 516 ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกควกลมปรับเกลี่ยเรียบ) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,160 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด เริ่มต้น N15.447396 E101.844997 สิ้นสุด N15.436484 E101.842558	325,500 (บาท)					ถนนหินคลุก ยาว 1,290 เมตร	การลำเลียงพืชผลทางการเกษตร สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายโรงงาน พีเอส ทีอป - อ่างเก็บน้ำบ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 1	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ดังนี้ ลงหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 320 ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกผิวหลวมปรับเกลี่ยเรียบ) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคก กำหนด พิกัด เริ่มต้น N15.422563 E101.826889 สิ้นสุด N15.427763 E101.823722	2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ถนนหินคลุก ยาว 800 เมตร	การลำเลียงพืชผลทางการเกษตร สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยงานตัด - ขึ้นรูปเส้นทางสายหนองขี้ตัง บริเวณไร่นางทองใบ เกิดจตุรัส - ไร่นาย้อย นาคสมบูรณ หมู่ 5	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ยกทรงพื้นดิน กว้าง 6 เมตร ยาว 590 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร และลงลูกรัง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 590 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 295 ลูกบาศก์เมตร (ลงลูกรังผิวหลวมปรับเกลี่ยเรียบ) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,950 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø0.60 เมตร 2 จุดๆละ 8 ท่อน รวม 16 ท่อน ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด เริ่มต้น N15.503374 E101.830156 สิ้นสุด N15.508235 E101.828589	2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ถนนดิน ยาว 590 เมตร	การลำเลียงพืชผลทางการเกษตร สะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกบริเวณไร่นางประนอม ศรีสิงห์ หมู่ 4	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ดังนี้ ลงหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกผิวหลวมปรับเกลี่ยเรียบ) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคก กำหนด พิกัด เริ่มต้น N15.467515 E101.832476 สิ้นสุด N15.466364 E101.833836	63,000					ถนนหินคลุก ยาวรวม 640 เมตร	การลำเลียงพืชผลทางการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง
9	โครงการขุดลอกห้วยโกรกลี หมู่ 11	เพื่อปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร	ขุดลอกห้วยโกรกลี ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 270 เมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด เริ่มต้น N15.447965 E101.839391 สิ้นสุด N15.445510 E101.839332	200,000					ขุดลอกห้วยกว้าง 25 เมตร ยาว 270 เมตร	มีแหล่งน้ำที่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรได้มากขึ้น	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายช่าง - เบียดขุนทด หมู่ 11	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด เริ่มต้น N15.466874 E101.850713 สิ้นสุด N15.466401 E101.850459	100,000					ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยาว 80 เมตร	สะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	กองช่าง

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนายศิริชัย ตุ่มสูงเนิน - บ้านนายพล โสณนอก หมู่ 11	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีต ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 50 เมตร ทน 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด เริ่มต้น N15.4446015 E101.851390 สิ้นสุด N15.466061 E101.850933	60,000					ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยาว 50 เมตร	กองช่าง	
12	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บริเวณบ้านนางจันตี จอดสันเทียะ - บ้านนายธงชัย มุกขุนทด หมู่ 8 จำนวน 2 ช่วง	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	ช่วงที่ 1 เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) กว้าง 5 เมตร ยาว 75 เมตร หรือมีปริมาณงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า 375 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด เริ่มต้น N15.439792 E101.869807 สิ้นสุด N15.439186 E101.870061 ช่วงที่ 2 เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร หรือมีปริมาณงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด เริ่มต้น N15.439225 E101.870012 สิ้นสุด N15.438179 E101.867951	435,500					ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ยาวรวม 355 เมตร	กองช่าง	

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13	โครงการก่อสร้างประปาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก	เพื่อให้มีระบบประปาภายใน อบต.หนองบัวโคกใช้งานได้ดียิ่งขึ้น	ก่อสร้างประปาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกครบทั้งระบบ ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด N15.468653 E101.847940	200,000					ก่อสร้างประปาจำนวน 1 จุด	มีระบบประปาของ อบต.หนองบัวโคกที่สามารถใช้งานได้ดีขึ้น	กองช่าง
14	โครงการที่เส้นจราจร บริเวณบ้านนายเลิศ สุทรวาย - บ้านนายสมศักดิ์ สร้อยสูงเนิน หมู่ 9	เพื่อให้การสัญจรของประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกและเป็นระเบียบ	ที่เส้นจราจร ขนาดความยาว 420 เมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด เริ่มต้น N15.419316 E101.834007 สิ้นสุด N15.421017 E101.839274	35,000					เส้นจราจรยาว 420 เมตร	การสัญจรสะดวกและเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น	กองช่าง
รวม	14 โครงการ			-	-	-	-	3,250,100			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 : หมวดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนารองครุภัณฑ์ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและเสริมคุณภาพชีวิต

3.5 กลยุทธ์การพัฒนาสังคม การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
1	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	เพื่อติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบในจุดเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในหมู่บ้าน และเพื่อเป็นการป้องกันการอันตรายต่อชีวิตแลทรัพย์สินของประชาชนที่สัญจรไปมา	ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพร้อมอุปกรณ์ครบชุด บริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่ตำบลหนองบัวโคก	-	100,000 (บาท)	100,000 (บาท)	100,000 (บาท)	ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบได้ไม่น้อยกว่า 4 จุด/ปี	ประชาชนที่สัญจรไปมาในพื้นที่มีความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น	สำนักงานรับผิดชอบสำนักปลัด
รวม	1 โครงการ			0	100,000	100,000	100,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566

สำหรับ โครงการที่เกนศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเสริมความสามัคคีในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 : หมายเหตุที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ			ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก		
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)				2569 (บาท)	2570 (บาท)
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนาทวิ เฝ้าหนองตุ - ไร่นายพินิจ ที่กขุนทด หมู่ 2	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ทำตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พิกัด เริ่มต้น N15.447956 E101.862846 สิ้นสุด N15.446250 E101.873434	2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 1,200 เมตร	สะดวกต่อการสัญจร และลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	กองช่าง

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายบุญเติม เขตพุดซา - ไร่นายประดิษฐ์ แก้ววิชัย หมู่ 3	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ทำตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พิกัด เริ่มต้น N15.471073 E101.858556 สิ้นสุด N15.477329 E101.861273	2,912,000					ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 1,200 เมตร	สะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางบัววัน มีเงิน - ไร่ นางสอน ภูประกิจ หมู่ 11	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ทำตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พิกัด เริ่มต้น N15.464497 E101.848210 สิ้นสุด N15.457304 E101.840761	2,912,000					ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 1,200 เมตร	สะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายประยูร เขิงขุนทด - ไร่นายอบเชย มีวิรัชกา หมู่ 10	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตรหนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ทำตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พิกัด เริ่มต้น N15.454845 E101.852396 สิ้นสุด N15.447604 E101.845117	2,912,000					ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 1,200 เมตร	สะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	กองช่าง
รวม	4 โครงการ			11,648,000	-	-	-	-			