



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๑ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) โดยการอนุมัติของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จึงขอประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายก อบต.หนองบัวโคก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บัญชีโครงการ/กิจกรรม	
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผต.๐๑)	๑
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผต.๐๒)	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	
๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒ - ๘

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทาง คมนาคม	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา	15	100.00	3,817,300	100.00	กองช่าง
รวม			15	100.00	3,817,300	100.00	

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

แผนงานยุทธศาสตร์และการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ.2566												
						พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 จากบริษัทเอสทีออป - ไร่เกษตรวิวัฒน์ เกดโกเมน ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 790 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณรถหินคลุกไม่น้อยกว่า 316 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 3,160 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 จากไร่เกษตรวิวัฒน์ อุเทนสุทธิ - ถนนทางหลวงหมายเลข 205 ลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 840 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณรถหินคลุกไม่น้อยกว่า 336 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 3,360 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน พร้อมตัดปากท่อคอนกรีต รวมปริมาณรถหินคลุกไม่น้อยกว่า 652 ลูกบาศก์เมตร รวมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 6,520 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	437,300	ถนนจากบริษัท เอสทีออป - ถนนทางหลวงหมายเลข 205 ม.1	กองช่าง														

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.2565						พ.ศ.2566									
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
2	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลึงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง จากบ้านนาเขาสีบ เลิศพุดชา - บ้านนาเขาสีบ เลิศพุดชา - ไร่มายจระศักดิ์ ทาน อุทิศ ม.10	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลึงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 จากบ้านนาเขาสีบ เลิศพุดชา - บ้านนาเขาสีบ เลิศพุดชา - ไร่มายจระศักดิ์ ทาน อุทิศ ม.10 ช่วงที่ 2 จากบ้านนาเขาสีบ เลิศพุดชา - บ้านนาเขาสีบ เลิศพุดชา - ไร่มายจระศักดิ์ ทาน อุทิศ ม.10	289,200	ถนนจากบ้านนาเขาสีบ เลิศพุดชา - ไร่มายจระศักดิ์ ทาน อุทิศ ม.10	กองช่าง																
3	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลึงหินคลุก จำนวน 3 ช่วง จากไร่มายจระศักดิ์ ทาน อุทิศ ม.10 - บ้านนาเขาสีบ เลิศพุดชา - ไร่มายจระศักดิ์ ทาน อุทิศ ม.10	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลึงหินคลุก จำนวน 3 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 จากไร่มายจระศักดิ์ ทาน อุทิศ ม.10 - บ้านนาเขาสีบ เลิศพุดชา - ไร่มายจระศักดิ์ ทาน อุทิศ ม.10 ช่วงที่ 2 จากบ้านนาเขาสีบ เลิศพุดชา - บ้านนาเขาสีบ เลิศพุดชา - ไร่มายจระศักดิ์ ทาน อุทิศ ม.10 ช่วงที่ 3 จากบ้านนาเขาสีบ เลิศพุดชา - บ้านนาเขาสีบ เลิศพุดชา - ไร่มายจระศักดิ์ ทาน อุทิศ ม.10	465,000	ถนนจากไร่มายจระศักดิ์ ทาน อุทิศ ม.10 - บ้านนาเขาสีบ เลิศพุดชา - ไร่มายจระศักดิ์ ทาน อุทิศ ม.10	กองช่าง																

11

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.2565				พ.ศ.2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายศาลาดำปู - ไร่นางสายยนต์ โสภภ ม.4	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก งานถมดิน กว้าง 4.50 เมตร ยาว 125 เมตร หนาเฉลี่ย 0.60 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 337.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุกขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 520 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 208 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)ลงหินคลุกตลอดสาย) และวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน และวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 เมตรจำนวน 2 แถวละ 5 ท่อน รวมจำนวน 10 ท่อน พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวได้กำหนด	175,800	ถนนสายศาลาดำปู - ไร่นางสายยนต์ โสภภ ม.4	กองช่าง													
5	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก คู้บ้านนายเอื้อง พรหมพยอม ม.4	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 จากไร่นางสายยนต์ ขวานาบุค - ไร่ชายฝั่ง มีเงิน ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 220 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 77 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 770 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 จากบ้านนายประสาธ ภูประกิจ - นานาย เชาว์ อิมดี ลงหินคลุกขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 3,000 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 377 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 3,770 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวได้กำหนด	245,900	ถนนคู้บ้านนายเอื้อง พรหมพยอม ม.4	กองช่าง													

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.2566														
						พ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ก.ย.				
6	โครงการก่อสร้างถนนดินโดยงานตัด - ขึ้นรูปคันทาง สายคอนกรีต - ศาลาใหม่ ม.4 จากไร่บางอุบล ไร่นายรส - ไร่นายรส แฟลน์เทียะ ม.4	โครงการ ยกরণพื้นดิน กว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร มีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 1,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมลงลูกรังผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 360 ลูกบาศก์เมตร(ผิวหลวม)(ลงลูกรังตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตรทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	193,800	ถนนสายคอนกรีต หนองโพธิ์ - ศาลาใหม่ ม.4 จากไร่บางอุบล ไร่นายรส - ไร่นายรส แฟลน์เทียะ ม.4	กองช่าง															
7	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก จากไร่บางจันทร์หอม - นายละม่อม ต.อุดม ม.6	โครงการ รื้อป่า กว้าง 5 เมตร ยาว 270 เมตร และยกরণพื้นดิน กว้าง 3 เมตร ยาว 170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.80 เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 408 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 640 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 320 ลูกบาศก์เมตร (ผิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	229,100	ถนนจากไร่บางจันทร์หอม - นายละม่อม ต.อุดม ม.6	กองช่าง															
8	โครงการก่อสร้างถนนดินและลงลูกรัง จากไร่นายฉัตรฉาย โฟธิชัย - ไร่ นายถนอม ฟิงอยู่ ม.6	โครงการ ปริมาณงาน งานถมดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.60 เมตร มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 960 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 00.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน และลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 4.50 เมตร ยาว 320 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 144 ลูกบาศก์เมตร(ผิวหลวม)(ลงลูกรังตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 1,440 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	120,600	ถนนจากไร่ นายฉัตรฉาย โฟธิชัย - ไร่ นายถนอม ฟิงอยู่ ม.6	กองช่าง															

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.2566						พ.ศ.2565							
						ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
9	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีล้างหินคลุก บริเวณบ้านนายบุญ ทำดี - บริเวณวัดเทพนิมิตร ม.8	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีล้างหินคลุก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 230 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 69 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 690 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	45,000	ถนนบริเวณบ้านนายบุญ ทำดี - บริเวณวัดเทพนิมิตร ม.8	กองช่าง														
10	โครงการซ่อมแซมคันคูท้ายลำอินทร์ บริเวณนางามต่าง มุกชุมต ม.8	ซ่อมแซมคันคูท้ายลำอินทร์ ถมดินขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 150 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.80 เมตร จำนวน 2 แถวๆ ละ 7 ท่อน รวม 14 ท่อน และลงลูกรัง 15 ลูกบาศก์เมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	45,600	คันคูท้ายลำอินทร์ บริเวณนางามต่าง มุกชุมต ม.8	กองช่าง														
11	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีล้างหินคลุก จำนวน 2 ช่วง สายสระหลวงบ้านหนองจิก ม.8	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีล้างหินคลุก จำนวน 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 340 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 136 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาด 0.80 เมตร จำนวน 2 แถวๆ ละ 7 ท่อน รวม 14 ท่อน พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 1,360 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 3.5 เมตร ยาว 120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 42 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร (คิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) รวมปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 178 ลูกบาศก์เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 1,780 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	146,900	ถนนสายสระหลวงบ้านหนองจิก ม.8	กองช่าง														

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ.2565			พ.ศ.2566									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
14	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลึงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง บ้านทานมجان - บ้านหนองโสน ม.5	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลึงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 จากไร่นายล้น ริมอู่ไทย - ไร่นายสมบัติ ค่าปูผิวเรื่อง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร ทนาคูบาศก์เมตร (คิวหลวม) ลึงหินคลุกไม่น้อยกว่า 550 ปริมาตรเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 5,500 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 จากไร่นางประยอม ริมสันเจ็ย - ไร่นายพรชัย อินทรบัวสูง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร ทนาคูบาศก์เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 160 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) ลึงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับปรุงเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร รวมปริมาตรหินคลุก 710 ลูกบาศก์เมตร รวมปรับปรุงเกรดเฉลี่ยเรียบ 7,100 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวได้กำหนด	463,100	ถนนบ้านทานมجان - บ้านหนองโสน ม.5	กองช่าง													
15	โครงการซ่อมแซมถนนคันทวยล์ถ้ำอินทร์ จำนวน 2 จุด บ้านหนองตะไต้ ม.10	ซ่อมแซมถนนคันทวยล์ถ้ำอินทร์ จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 บริเวณนางสาย มาตา ถนน กว้าง 5 เมตร ยาว 9 เมตร ลึก 1.50 เมตร มีปริมาตรหินถมไม่น้อยกว่า 68 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาด Ø0.80 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมฝังกลบ จุดที่ 2 บริเวณสระหลวงบ้านหนองตะไต้ - นานายอนอม ภูมิโคกรักษ์ ถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร ลึก 3 เมตร มีปริมาตรหินถมไม่น้อยกว่า 48 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำขนาด Ø0.80 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมฝังกลบ ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวได้กำหนด	36,300	คันทวยล์ถ้ำอินทร์ จำนวน 2 จุด บ้านหนองตะไต้ ม.10	กองช่าง													
รวม	15 โครงการ		3,817,300															