




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

.....  
ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 103/7 ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้างประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก จะดำเนินการ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายนาห้วย บ้านหนองบัวโคก ม.1 ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 360 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พร้อมป้ายโครงการ ราคากลางรวมเป็นเงิน 233,269.58 บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบเก้าบาทห้าสิบบแปดสตางค์) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างก่อสร้าง ตามแบบที่กรมบัญชีกลาง กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

  
(นายดวงตะวัน ภิรมย์ไทย)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก





แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายนาห้วย บ้านหนองบัวโคก ม.1

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 360 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวง) (ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเฉลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด

ประมาณการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

ราคาน้ำมันดีเซล87 ลิตรละ 34.26 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม(เบา)	ตร.ม.	3,600.00	1.78	6,408.00	1.3624	2.43	8,730.26
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางบดทับแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง) บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	360.00	457.81	164,811.60	1.3624	623.72	224,539.32
8	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
9	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
10	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
11	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
					171,219.60		รวม	233,269.58
ตัวอักษร (-สองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบเก้าบาทห้าสิบแปดสตางค์-) ปรับยอด								233,269.58

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =

171,219.60

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

1.3607

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางกชกร ชมศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปวีตรา จันทร์กลาง)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวชิรพงษ์ วงศ์แก่น)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายองอาจ แสงทน)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก สายนาหวาย บ้านหนองบัวโคก ม.1

### ปริมาณงาน

ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  
มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 360 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) (ลงหินคลุกตลอดสาย)  
พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวโคก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ



สัญญาจ้างต้อง

B2W  
( นายชาย แสงทอง )  
หัวหน้า วิศวกรราชการประจำ

( นายสมภาร กิ่งช้าง )  
ผู้อำนวยการช่าง

พิกัด

จุดสิ้นสุด N 15.414506°  
E 101.811157°  
จุดเริ่มต้น N 15.413671°  
E 101.817131°



สำเนาถูกต้อง

*SW*

(นายองอาจ แสงทณ)  
หัวหน้าสำนักแปล รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองช่าง

แผนที่โดยสังเขป  
มาตราส่วน NO SCALE

องค์การบริหารส่วนตำบล  
หนองบัวลำภู

โครงการ

โครงการปรับปรุงถนนด้วยวัสดุชนิดใหม่จาก ลาน  
น้ำท่วม บ้านหนองบัวลำภู ม.1

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลำภู  
อำเภอจังหาร จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองบัวลำภู หมู่ที่ 1  
ตำบลหนองบัวลำภู อำเภอจังหาร  
จังหวัดชัยภูมิ

เขียนแบบ

(นายอภิชาติ นิชิตสิงห์)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

วิศวกรโยธา

(นายอรรถสิทธิ์ นนทะทอง )  
ธ.บ.1288

เห็นชอบ

(นางสุภัทรา นิ่มฟู)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลำภู

อนุมัติ

(นายคงตะวัน ภัทรมณีโชติ)  
นายช่างโยธาชำนาญงานตำบลหนองบัวลำภู


แบบแสดง

แบบที่ก่อสร้าง

แผ่นที่ จำนวน

1 2

องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวโคก	โครงการ โครงการปรับปรุงถนนโครงข่ายโดยมีสิ่งปลูกสร้าง นทข.บ. บ้านหนองบัวโคก ๓.1	เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดชัยภูมิ	สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดชัยภูมิ	เขียนแบบ [ลายเซ็น] (นายศักดิ์ นิ่มกึ่งกึ่ง) นางช่างเขียนชำนาญงาน	วิศกรโยธา [ลายเซ็น] (นายพรศักดิ์ ขะมาต ) ธ.อ.11268	เห็นชอบ [ลายเซ็น] (นางยุจิน มีบุญ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก	อนุมัติ [ลายเซ็น]	แบบแสดง รูปแสดงผังวาง	แนบที่ จำนวน	2 2
-------------------------------------	--	--	--	---	---	---	----------------------	--------------------------	-----------------	--------



รูปตัดโครงสร้างทาง  
NOT TO SCALE

สำเนาถูกต้อง  
[ลายเซ็น]  
(นายของอาจ แสงหิ)  
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการ  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร  
มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 360 ลูกบาศก์เมตร (สิบลูก) (ลงหินคลุกตลอดสาย)  
พร้อมปรับการลาดเอียงเป็นร้อยละ 3.600 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด

หมายเหตุ

1. ระยะเวลาขุดดินตามรูปโครงการจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในชั้นแรกขุดดินและทำโครงสร้างได้ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่  
จะดำเนินการขุดดินในชั้นต่อไป
2. ภายหลังจากขุดดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมความเหมาะสม และอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมการ  
เชื่อมแนวถนนด้านซ้ายขวา อาจมีการขุดดินและปรับความเหมาะสม ไม่ระบุในที่นี้แต่เฉพาะทางขวา โดยกรมช่างประชา ชัยภูมิ  
กองช่างต้องชี้แจงโครงการดำเนินการและคุณภาพของวัสดุที่ใช้ขุดดินและปรับพื้นที่ หรือมีปริมาณงานอื่นที่ไม่ใช่ของโครงการเรื่องข้าง  
กล่าวขุดดินที่ดำเนินการไว้ซึ่งมีอยู่ในคู่มือจะมีค่าประมาณ  
หลายหลักที่ดำเนินการไว้ซึ่งมีอยู่ในคู่มือจะมีค่าประมาณ  
3. ในกรณีที่เป็นการดำเนินการขุดดินและปรับพื้นที่ในแบบ ตามการเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยโครงการดำเนินการในส่วนที่  
ที่ถนนหรือภายในสภาพความเหมาะสมแต่ที่ขุดดินในคู่มือจะมีค่าประมาณ  
4. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขร้อยละ 1.2 และ ข้อ 3 จะต้องมีปริมาณงานตามที่กำหนดไว้ในแบบ  
5. ความหมายของผังวางทั้งหมด จะกำหนดในแบบและรายการ