

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566 – 2570)
แก้ไข ครั้งที่ 9/2568



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
อำเภอจตุรัส จังหวัดเชียงใหม่

งานนโยบายและแผน
สำนักปลัด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก


ด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้เห็นชอบอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร ท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๙/๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายดวงตะวัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
จังหวัดอุดรธานี)



บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2568

หลักการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย การจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ นั้น

เหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก มีความจำเป็นต้องแก้ไขโครงการ ที่จะดำเนินงาน ในส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/2) ให้ถูกต้อง โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหาร ท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า สามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นอำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 - 4

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/2)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

5 - 6

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 : หมายเหตุที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผลการแก้ไข
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	เดิม โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านทามจาน ม.5 พิกัดโครงการ ถนนคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน ซอย3 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 113 ลำดับที่ 43)	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นละอองในชุมชน	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 310 ม. หน้า 0.04 ม. พื้นที่ดำเนินการ 1,240 ตร.ม. ทำตามแบบมาตรฐานงานทางกรมทางหลวงชน				347,000		ถนนลาดยางยาว 310 ม.	การสัญจรสะดวกยิ่งขึ้นและปัญหาฝุ่นละอองในชุมชนลดลง	กองช่าง	เนื่องจากแก้ไขปริมาณในถนนสายเดิมให้ถูกต้องราคากลางที่เปลี่ยนไปและย้ายปีงบประมาณที่จะดำเนินการ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผลการแก้ไข
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
	ใหม่ โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกบริเวณบ้านนายสมศักดิ์ ภู่มาก – บ้านนายประยูร ช่างทอง หมู่ 5	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นละอองในชุมชน	เสริมผิวแอสฟัลติก ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีปริมาณงานเสริมผิวแอสฟัลติกไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด เริ่มต้น N15.494742 E101.834155 สิ้นสุด N15.496468 E101.832843			499,000			ถนนแอสฟัลติก ยาว 300 เมตร	การสัญจรสะดวกยิ่งขึ้นและลดปัญหาฝุ่นละอองในชุมชนลดลง	กองช่าง	เนื่องจากแก้ไขปริมาณในถนนสายเดิมให้ถูกต้องราคาากลางที่เปลี่ยนไปและย้ายปีงบประมาณที่จะดำเนินการ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผลการแก้ไข
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
2	เดิม โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านหนองพง ม.6 พิกัดโครงการ ถนนสายภายในหมู่บ้าน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 118 ลำดับที่ 57)	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นละอองในชุมชน	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 80 ม. หนา 0.04 ม. พื้นที่ดำเนินการ 400 ตร.ม. ทำตามแบบมาตรฐานงานทางกรมหลวงชนบท	112,000					ถนนลาดยางกว้าง 5 ม. ยาว 80 ม.	การสัญจรสะดวกยิ่งขึ้นและลดปัญหาฝุ่นละอองในชุมชนลดลง	กองช่าง	เนื่องจากแก้ไขปริมาณประเภทของงานในถนนสายเดิมให้ถูกต้อง ราคาที่เปลี่ยนไปและย้าย
	ใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายอภิเดช ภักดีไทย หมู่ 6	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นละอองในชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 275 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต. หนองบัวโคกกำหนด พิกัด เริ่มต้น N15.505700 E101.844987 สิ้นสุด N15.505768 E101.844352			152,000			ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 55 เมตร	การสัญจรสะดวกยิ่งขึ้นและลดปัญหาฝุ่นละอองในชุมชนลดลง	กองช่าง	ปีงบประมาณที่จะดำเนินการ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เหตุผลการ แก้ไข
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
3	เดิม โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นค.ส.ล.(ชนิดรถยนต์ผ่านได้) บริเวณนายนายกิตติ สงสันเทียะ ม.5 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 5/2567 หน้า 2 ลำดับที่ 1)	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตรและลดปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ทางการเกษตร	ปริมาณงาน ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 3.00 เมตร พิกัด N15.488213 E101.832784		450,000				ฝายน้ำล้นยาว 20 เมตร	การลำเลียงพืชผลทางการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้นและลดปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ทางการเกษตร	กองช่าง	เนื่องจากแก้ไขราคากลางที่เปลี่ยนไปและย้ายปีงบประมาณที่จะดำเนินการ
	ใหม่ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นค.ส.ล.(ชนิดรถยนต์ผ่านได้) บริเวณนายนายกิตติ สงสันเทียะ ม.5	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตรและลดปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ทางการเกษตร	ปริมาณงาน ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 3.00 เมตร พิกัด N15.488213 E101.832784			498,000			ฝายน้ำล้นยาว 20 เมตร	การลำเลียงพืชผลทางการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้นและลดปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ทางการเกษตร	กองช่าง	

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 9/2568

สำหรับ โครงการที่เกนศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานผลพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 : หมายความว่า 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผล
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	เดิม โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายจากหมู่บ้านทามจาน ม.5 - บ้านหนองโสน ม.3 (พ.ศ.2566-2570) หน้า 201 ลำดับที่ 12)	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	เป้าหมาย : ซ่อมสร้างผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทางดำเนินการซ่อมสร้าง 4.500 กม. พื้นที่ดำเนินการซ่อมสร้าง 5,200 ตารางเมตร ทำตามแบบมาตรฐานงานทางกรมทางหลวงชนบท			17,280,000			ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ยาว 4.500 กม.	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง	เนื่องจากแก้ไขปริมาณงานของถนนสายเดิมให้เหมาะสมกับการดำเนินการและงบประมาณที่มีอยู่

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผล
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
	ใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 129-005 สายทางสายบ้านหนองโสน - บ้านทามจาน (ช่วง กม.1+200 - กม.1+495) หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวโคก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นละอองในชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางรวม 295.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.รวมไม่น้อยกว่า 1,475.00 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม. ทำตามแบบมาตรฐานกรมพิกิต เริ่มต้น N15.477329 E101.861399 สิ้นสุด N15.478233 E101.858874			862,800			ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 295 เมตร	การสัญจรสะดวกยิ่งขึ้นและปัญหาฝุ่นละอองในชุมชนลดลง	กองช่าง	เนื่องจากแก้ไขปริมาณงานของถนนสายเดิมให้เหมาะสมกับการดำเนินการและงบประมาณที่มีอยู่