

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566 – 2570)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2568



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งานนโยบายและแผน
สำนักปลัด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน แต่เนื่องจากโครงการที่จะดำเนินการบางโครงการมีปริมาณงานที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการช่าง จึงไม่สามารถนำไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้ ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ โดยผ่านการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก และได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘ ไปแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๒/๑ วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายดวงตะวัน ธีรมาศ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก



หลักการและเหตุผล
ในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 7/2568

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 และที่แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยรวม และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน แต่เนื่องจากรายละเอียดของโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นไม่ตรงกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน จึงไม่สามารถนำไปดำเนินการได้ และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคกจึงได้เปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

หลักการและเหตุผล

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)

1

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2 – 8

รายละเอียดโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพ (แบบ ผ.02/2)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

9 – 13

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน												
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม												
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	1	152,000	6	2,392,800	-	-	7	2,544,800
รวม	0	0	0	0	1	152,000	6	2,392,800	0	0	7	2,544,800

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2568
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภोजัดรัส จังหวัดชัยภูมิ

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 : หมายความว่า 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

- 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- 1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม
- (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	เดิม โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้านนายเสงี่ยม คำบุญเรือง - บ้านนายบรรจง ไกรจักรี ส.ม.2 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 200 ลำดับที่ 5)	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นละอองในชุมชน	เป้าหมาย : ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 0.500 กม. หน้า 0.04 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,500 ตร.ม. พร้อมวางระบายน้ำ มีบ่อพัก ทำตามแบบมาตรฐานงานทางกรมทางหลวงชนบทกำหนด	-	560,000	-	-	-	ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ยาว 0.500 กม.	การสัญจรสะดวกยิ่งขึ้นและปัญหาฝุ่นละอองและน้ำท่วมขังในชุมชนลดลง	กองช่าง	เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ ปริมาณงาน และย้ายปีงบประมาณที่จะดำเนินการ
	ใหม่ โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกบริเวณบ้านนางประนอม คำบุญเรือง - บ้านนางละม่อม พวงพันธ์ หมู่ 2	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นละอองในชุมชน	เสริมผิวแอสฟัลติก กว้าง 5 เมตร ยาว 135 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือมีปริมาณงานเสริมผิวแอสฟัลติกไม่น้อยกว่า 675 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต. หนองบัวโคก กำหนด พิกัดเริ่มต้น N15.454037 E101.862727 สิ้นสุด N15.452901 E101.863149				227,800		ถนนแอสฟัลติก ยาว 135 เมตร	การสัญจรสะดวกยิ่งขึ้นและปัญหาฝุ่นละอองและน้ำท่วมขังในชุมชนลดลง	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)					
2	เดิม โครงการปรับปรุงถนนโดยวิธีลงหินคลุกสายหนองตาลเขื่อน บริเวณไร่นายยงค์ โฉมสันเทียะ – นานางสุดใจ ภิรมย์ไทย หมู่ที่ 11 จำนวน 2 ช่วง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 หน้า 4 ลำดับที่ 4)	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ปรับปรุงถนนโดยวิธีลงหินคลุก จำนวน 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 ลงหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 210 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 105 ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกผิวหลวมปรับเกลี่ยเรียบ) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,050 ตารางเมตร พิกัด จุดเริ่มต้น N15.470539 E101.852072 จุดสิ้นสุด N15.471882 E101.850952 ช่วงที่ 2 ดินถมคันทางบดอัดแน่น กว้าง 4.20 เมตร ยาว 250 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร และลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 640 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,856 ลูกบาศก์เมตร (บดอัดแน่น 85%) มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 256 ลูกบาศก์เมตร (ลงหินคลุกผิวหลวมปรับเกลี่ยเรียบ) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,560 ตารางเมตร รวมปริมาตรดินถมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,856 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 361 ลูกบาศก์เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 3,610 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคก กำหนด พิกัด จุดเริ่มต้น N15.472428 E101.848636 จุดสิ้นสุด N15.474910 E101.850983		482,500					ถนนดินลงหินคลุก ยาวรวม 460 เมตร	การลำเลียงพืชผลทางการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	เปลี่ยนช่วงถนนปริมาณงาน และย้ายปีที่จะดำเนินการ
	ใหม่ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยวิธีลงหินคลุกสายคันคูห้วยลำอินบริเวณนานางทองสุข จิมสันเทียะ - นานายยงค์ โฉมสันเทียะ หมู่ 11	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	รื้อป่า กว้าง 4 เมตร ยาว 940 เมตร และลงหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 940 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 370 ลูกบาศก์เมตร(ผิวหลวม)(ลงหินคลุกตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 3,760 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัดเริ่มต้น N15.473256 E101.851502 สิ้นสุด N15.476783 E101.847506				488,000		ถนนหินคลุก ยาว 940 เมตร	การลำเลียงพืชผลทางการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง		

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม
 (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลง
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
3	เดิม โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้านหนองพง ม.6 พิกัดโครงการ ถนนภายในหมู่บ้าน (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 118 ลำดับที่ 58)	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 200 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. มีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม. (คิวหลวม) (ลงลูกรังตลอดสาย) พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	-	100,000	-	-	-	ถนนลูกรัง ยาว 200 ม.	การสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการประเภทก่อสร้าง ปริมาณงานและย้ายปีงบประมาณที่จะดำเนินการ
	ใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายอภิเดช ภูมิคุ้ม หมู่ 6	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นละอองในชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 275 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต. หนองบัวโคกกำหนด พิกัด เริ่มต้น N15.505700 E101.844987 สิ้นสุด N15.505768 E101.844352			152,000			ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 55 เมตร	การสัญจรสะดวกยิ่งขึ้นและปัญหาฝุ่นละอองและน้ำท่วมขังในชุมชนลดลง	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลง
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
4	เดิม โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก สายตอนหนองไทร ช่วง บ้านนางวริษฐา แซ่จิ่ง – บ้านนางประดับ ศรีสิงห์ หมู่ที่ 4 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 หน้า 9 ลำดับที่ 14)	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดฝุ่นในชุมชน	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติก กว้าง 4 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,480 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัดจุดเริ่มต้น N15.467314 E101.831285 จุดสิ้นสุด N15.469621 E101.832690			688,100			ถนนแอสฟัลต์ติก ยาว 370 เมตร	สะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	กองช่าง	เปลี่ยนแปลงปริมาณงานและย้ายปีงบประมาณที่จะดำเนินการ
	ใหม่ โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายตอนหนองไทร บริเวณบ้านนางวริษฐา แซ่จิ่ง – บ้านนางประดับ ศรีสิงห์ หมู่ 4	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดฝุ่นในชุมชน	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 370 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีปริมาณงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า 1,850 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต. หนองบัวโคกกำหนด พิกัด เริ่มต้น N15.467320 E101.831279 สิ้นสุด N15.469631 E101.832685				700,000		ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ยาว 370 เมตร	สะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม
 (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
5	เดิม โครงการก่อสร้างถนนดินโดยงานตัด - ขึ้นรูปคันทาง บริเวณไร่นายสมาน แก้วแสน – ไร่นายทวีป อินเสนา ม.3 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 10 ลำดับที่ 22)	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ปริมาณงาน ยกร่องพูนดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 750 เมตร มีปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 1,875 เมตรหนาเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดØ0.60 เมตร จำนวน 6 ท่อน และลงลูกรังผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า300 ลูกบาศก์เมตร(คิวหลวม)(ลงลูกรังตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตรทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด	185,000					ถนนดินลงลูกรัง ยาว 750 เมตร	การลำเลียงพืชผลทางการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	เปลี่ยนแปลงประเภทการก่อสร้าง ปริมาณงานและย้ายปีงบประมาณที่จะดำเนินการ
	ใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคันดินบริเวณไร่นายสมาน แก้วแสน - ไร่นายทวีป อินเสนา หมู่ 3	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ถมดิน กว้าง 5.30 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรถมดินไม่น้อยกว่า 2,175 ลูกบาศก์เมตร และลงลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 375 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม)(ลงลูกรังตลอดสาย) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 3,750 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø0.60 เมตร 2 แถวๆละ 7 ท่อน รวม 14 ท่อน และตาดปากท่อทั้ง 4 ด้าน ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด เริ่มต้น N15.468374 E101.870766 สิ้นสุด N15.474576 E101.872509				486,000		ถนนดินลงลูกรัง ยาว 750 เมตร	การลำเลียงพืชผลทางการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม
 (1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
6	เดิม โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) จากบ้านนายวิชัย ภิรมย์ไทย – บ้านนายสมพร สุวรรณดวง หมู่ 5 จำนวน 2 ช่วง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 หน้า 9 ลำดับที่ 17)	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	ช่วงที่ 1 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) กว้าง 5 เมตร ยาว 26 เมตร พิกัด เริ่มต้น N15.496673 E101.834298 สิ้นสุด N15.49682 E101.83419 ช่วงที่ 2 ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) กว้าง 5 เมตร ยาว 129 เมตร พิกัด เริ่มต้น N15.496854 E101.834121 สิ้นสุด N15.497091 E101.833053		350,000				ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ยาวรวม 155 เมตร	สะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	กองช่าง	เปลี่ยนแปลงประเภทการก่อสร้าง ปริมาณงานและย้ายปีงบประมาณที่จะดำเนินการ
	ใหม่ โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ติก กบรีเวณบ้านนายประสิทธิ์ ภู่มอก – บ้านนายวิชัย ภิรมย์ไทย หมู่ 5	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	เสริมผิวแอสฟัลต์ติก กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีปริมาณงานเสริมผิวแอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคก กำหนด พิกัดเริ่มต้น N15.497213 E101.832751 สิ้นสุด N15.496839 E101.834142				243,000		ถนนแอสฟัลต์ติก ยาว 160 เมตร	สะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุการณ์เปลี่ยนแปลง
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
7	เดิม โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ช่วงบ้านนางสาวฉายยัน อินบำรุง – บ้านนางสะอิ่ง เห่งขุนทด หมู่ที่ 7 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2567 หน้า 6 ลำดับที่ 5)	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,440 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด จุดเริ่มต้น N15.435908 E101.867263 จุดสิ้นสุด N15.438959 E101.868263		461,400				ถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ยาว 360 เมตร	การสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	กองช่าง	เปลี่ยนแปลงประเภทถนน ปริมาณงานและย้าย ปิงงบประมาณที่จะดำเนินการ
	ใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนางสาวฉายยันต์ อินบำรุง – บ้านนายธีรพงษ์ เห่งขุนทด หมู่ 7	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต. หนองบัวโคกกำหนด พิกัด เริ่มต้น N15.435922 E101.867293 สิ้นสุด N15.435419 E101.867430				248,000		ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 60 เมตร	การสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	กองช่าง	

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2568

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานผลพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 : หมายความว่า 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผล
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	เดิม โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายจาก หมู่บ้านทามจาน ม.5 - บ้านหนองโสน ม.3 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 201 ลำดับที่ 12)	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	เป้าหมาย : ซ่อมสร้างผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทางดำเนินการซ่อมสร้าง 4.500 กม. พื้นที่ดำเนินการซ่อมสร้าง 5,200 ตารางเมตร ทำตามแบบมาตรฐานงานทางกรมทางหลวงชนบท	-	-	17,280,000	-	-	ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ยาว 4.500 กม.	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง	เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการและปริมาณงานที่จะดำเนินงานให้ถูกต้อง

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เหตุผล
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
	ใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 129- 005 สายทางสายบ้านหนองโสน - บ้านทามจาน (ช่วง กม. 1+200 - กม.1+495) หมู่ที่ 3 บ้านหนองโสน ตำบลหนองบัวโคก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 295.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล.รวมไม่น้อยกว่า 1,475.00 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ทำตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พิกัด เริ่มต้น N15.477329 E101.861399 สิ้นสุด N15.478233 E101.858874			860,000			ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 295 เมตร	สะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	กองช่าง	เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการและปริมาณงานที่จะดำเนินงานให้ถูกต้อง

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผล
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
2	เดิม โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายข้างโรงงาน PS จากบ้านนางสมพิศ ศรีสมบูรณ์ - ประปา ม.1 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 199 ลำดับที่ 4)	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	เป้าหมาย: ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางดำเนินการซ่อมสร้าง 0.522 กม. หนา 0.04 ม. ทำตามแบบมาตรฐานงานทางกรมทางหลวงชนบทกำหนด	-	-	-	730,000	-	ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ยาว 0.522 กม.	ปัญหาฝุ่นละอองในชุมชนลดลง และการสัญจรลำเลียงพืชผลทางการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการปริมาณงานและย้ายปีที่ จะดำเนินการ
	ใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 525 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,625 ตารางเมตร ทำตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พิกัด เริ่มต้น N15.421844 E101.831141 สิ้นสุด N15.422083 E101.827051 (สายประปาส่วนภูมิภาค หมู่ 1)	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 525 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,625 ตารางเมตร ทำตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พิกัด เริ่มต้น N15.421844 E101.831141 สิ้นสุด N15.422083 E101.827051 (สายประปาส่วนภูมิภาค หมู่ 1)					1,365,000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 525 เมตร	ปัญหาฝุ่นละอองในชุมชนลดลง และการสัญจรลำเลียงพืชผลทางการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้น	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผล
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
3	เดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศาลาตาปู - ไร่ นายละม่อม ตีอูตม หมู่ที่ 6 จำนวน 2 ช่วง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 หน้า 24 ลำดับที่ 8)	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	ช่วงที่ 1 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 510 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,040 ตารางเมตร ทำตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พิกัด จุดเริ่มต้น N15.505725 E101.845352 จุดสิ้นสุด N15.505197 E101.849788 ช่วงที่ 2 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 510 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,550 ตารางเมตร ทำตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พิกัด จุดเริ่มต้น N15.505197 E101.849788 จุดสิ้นสุด N15.501037 E101.848583					2,681,000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวรวม 1,020 เมตร	สะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	กองช่าง	เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการและปริมาณงานที่จะดำเนินการ
	ใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ 129 - 33 สายทางสายศาลาตาปู หมู่ที่ 6 บ้านหนองพง ตำบลหนองบัวโคก อำเภोजัดรัส จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 2 ช่วง	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	ช่วงที่ 1 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร ทำตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พิกัด เริ่มต้น N15.501546 E101.847744 สิ้นสุด N15.505177 E101.846928 ช่วงที่ 2 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร ทำตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พิกัด เริ่มต้น N15.505187 E101.846936 สิ้นสุด N15.505722 E101.845325 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,820 ตารางเมตร (ศาลาตาปู - ไร่นายวุฒิชัย ปิ่นสุวรรณ หมู่ 6)				1,466,400		ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวรวม 600 เมตร	สะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผล
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
4	เดิม โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายจากบ้านห้วยดอนยาว ม. 11 - โรงเรียนหนองโสน - บ้านโกรกผักหวาน ม.4 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 201 ลำดับที่ 11)	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นละอองในชุมชน	เป้าหมาย : ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 1.400 กม. หนา 0.04 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 7,000 ตร.ม. ทำตามแบบมาตรฐานงานทางกรมทางหลวงชนบท	-	1,960,000	-	-	-	ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ยาว 1.400 กม.	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง	เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ พิกัดก่อสร้าง ปริมาณงาน และย้ายปีงบประมาณที่จะที่จะดำเนินการ
	ใหม่ เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 129 - 14 สายทาง สายบ้านห้วยดอนยาว - ฝ่ายน้ำล้น หมู่ที่ 4 บ้านโกรกผักหวาน ตำบลหนองบัวโคก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นละอองในชุมชน	เสริมผิวแอสฟัลติก กว้าง 5 เมตร ยาว 820 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีปริมาณงานเสริมผิวแอสฟัลติกไม่น้อยกว่า 4,100 ตารางเมตร ทำตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พิกัดเริ่มต้น N15.465083 E101.846535 สิ้นสุด N15.469202 E101.840818 (ไธนายเขาว์ อิมดี - นายเสนาะ งามขุนทด หมู่ 4)					1,558,000	ถนนแอสฟัลติก ยาว 820 เมตร	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง	