

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566 – 2570)
แก้ไข ครั้งที่ 12/2568



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งานนโยบายและแผน
สำนักปลัด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก


ด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้เห็นชอบอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร ท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เพื่อใช้เป็น แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายดวงตะวัน วัฒนศิริกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก



บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 12/2568

หลักการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ และที่แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย การจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ นั้น

เหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก มีความจำเป็นต้องแก้ไขโครงการ ที่จะดำเนินงาน ในส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) ให้ถูกต้อง เพื่อขอรับงบประมาณเพื่อดำเนินการตาม แผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 21 การแก้ไข แผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อม ทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นอำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/2)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม

(1) แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

1 - 2

1.3 กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

(1) แผนงานการเกษตร

3

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 8/2567

สำหรับ โครงการที่เกิณศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานผลพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 : หมายความว่า 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผลการแก้ไข
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	เดิม โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านห้วยดอนยาว - ทางหลวง 201 บ้านห้วยดอนยาว (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 203 ลำดับที่ 16)	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	เป้าหมาย : ซ่อมสร้างผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ระยะทางดำเนินการซ่อมสร้าง 2.680 กม. พื้นที่ดำเนินการซ่อมสร้าง 5,200 ตารางเมตร ทำตามแบบมาตรฐานงานทางกรมทางหลวงชนบท	7,718,000	-	-	-	-	ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ยาว 2.680 กม.	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตร	กองช่าง	เนื่องจากแก้ไขย้ายปีงบประมาณที่จะดำเนินการเพื่อขอรับงบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม

(1) แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผลการแก้ไข
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	ใหม่ โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านห้วยดอนยาว - ทางหลวง 201 บ้านห้วยดอนยาว	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดเสี่ยงพิชผลทางการเกษตร	เป้าหมาย : ซ่อมสร้างผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร ระยะทางดำเนินการซ่อมสร้าง 2.680 กม. พื้นที่ดำเนินการซ่อมสร้าง 5,200 ตารางเมตร ทำตามแบบมาตรฐานงานทางกรมทางหลวงชนบท			7,718,000			ถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ยาว 2.680 กม.	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดเสี่ยงพิชผลทางการเกษตร	กองช่าง	เนื่องจากแก้ไขย้ายปีงบประมาณที่จะดำเนินการเพื่อขอรับงบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

(1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	เหตุผลการ แก้ไข
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	<u>เดิม</u> โครงการขุดลอก ห้วยลำอินทร์ ม.3 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 137 ลำดับที่ 2)	ปรับปรุง แหล่งกักเก็บ น้ำเพื่อ การเกษตร	กว้าง 18 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก 3 ม.	-	-	-	500,000	-	แหล่งกัก เก็บน้ำลึก 3 ม.กว้าง 18 ม. ยาว 1,000 ม.	แหล่งน้ำกัก เก็บปริมาณ น้ำได้มาก ยิ่งขึ้น	กองช่าง สำนักปลัด	เนื่องจากแก้ไข ย้าย ปีงบประมาณ ที่จะ ดำเนินการและ เปลี่ยนเป็น โครงการเงิน ศักยภาพเพื่อ ขอรับ งบประมาณ
	<u>ใหม่</u> โครงการขุด ลอกห้วยลำอินทร์ ม.3	ปรับปรุง แหล่งกักเก็บ น้ำเพื่อ การเกษตร	กว้าง 18 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก 3 ม.			500,000			แหล่งกัก เก็บน้ำลึก 3 ม.กว้าง 18 ม. ยาว 1,000 ม.	แหล่งน้ำกัก เก็บปริมาณ น้ำได้มาก ยิ่งขึ้น	กองช่าง	
2	<u>เดิม</u> โครงการขุดลอก ห้วยลำอินทร์ ม.3 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) หน้า 137 ลำดับที่ 5)	ปรับปรุง แหล่งกักเก็บ น้ำเพื่อ การเกษตร	กว้าง 18 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก 3 ม.	-	-	-	500,000	-	แหล่งกัก เก็บน้ำลึก 3 ม.กว้าง 18 ม. ยาว 1,000 ม.	แหล่งน้ำกัก เก็บปริมาณ น้ำได้มาก ยิ่งขึ้น	กองช่าง สำนักปลัด	เนื่องจากแก้ไข ย้าย ปีงบประมาณ ที่จะ ดำเนินการและ เปลี่ยนเป็น
	<u>ใหม่</u> โครงการขุด ลอกห้วยลำอินทร์ ม.5	ปรับปรุง แหล่งกักเก็บ น้ำเพื่อ การเกษตร	กว้าง 18 ม. ยาว 1,000 ม. ลึก 3 ม.			500,000			แหล่งกัก เก็บน้ำลึก 3 ม.กว้าง 18 ม. ยาว 1,000 ม.	แหล่งน้ำกัก เก็บปริมาณ น้ำได้มาก ยิ่งขึ้น	กองช่าง	โครงการเงิน ศักยภาพเพื่อ ขอรับ งบประมาณ