

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566 – 2570)
แก้ไข ครั้งที่ 14/2568



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งานนโยบายและแผน
สำนักปลัด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

ด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้เห็นชอบอนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์นับแต่วันที่ผู้บริหาร ท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เพื่อใช้เป็น แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายดวงตะวัน งามนิมิต)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก



บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไข ครั้งที่ 14/2568

หลักการ

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ และที่แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย การจัดทำบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ นั้น

เหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก มีความจำเป็นต้องแก้ไขโครงการ ที่จะดำเนินงาน ในส่วนที่ 3 รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02) และ (แบบ ผ.02/2) ให้ถูกต้อง เพื่อจัดทำโครงการให้ตรง ตามปีงบประมาณ และงบประมาณที่จะดำเนินการให้ถูกต้อง โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่นอำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม	
(1) แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา	1 – 2
1.3 กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	
(1) แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา	3 – 5
รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02/2)	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาสาธารณูปโภค	
(1) แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา	6 – 9

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้มไข่ ครั้งที่ 14/2568

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 : หมายเหตุที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผลการแก้ไข
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	เดิม โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ช่วงบ้านนางสาวฉายยัน อินบำรุง – บ้านนางสะอั้ง เห่งขุนทด หมู่ที่ 7 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 หน้า 6 ลำดับที่ 11)	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,440 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด จุดเริ่มต้น N15.435908 E101.867263 จุดสิ้นสุด N15.438959 E101.868263				461,400		ถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ยาว 360 เมตร	การสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	กองช่าง	เนื่องจากแก้ไขงบประมาณที่จะดำเนินการตามราคากลางที่เปลี่ยน
	ใหม่ โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ช่วงบ้านนางสาวฉายยัน อินบำรุง – บ้านนางสะอั้ง เห่งขุนทด หมู่ที่ 7	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	เสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,440 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด จุดเริ่มต้น N15.435908 E101.867263 จุดสิ้นสุด N15.438959 E101.868263				552,900		ถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ยาว 360 เมตร	การสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เหตุผลการ แก้ไข
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
2	เดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางสาวฉายยัน อินบารุง – บ้านนายธีรพงษ์ เห่งขุนทด หมู่ 7 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7/2568 หน้า 8 ลำดับที่ 7)	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร ทำตามแบบที่ อบต. หนองบัวโคกกำหนด พิกัด เริ่มต้น N15.435922 E101.867293 สิ้นสุด N15.435419 E101.867430				248,000		ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 60 เมตร	การสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	กองช่าง	เนื่องจากแก้ไขย้ายปีและงบประมาณที่จะดำเนินการตามราคาตลาดที่เปลี่ยนแปลง
	ใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางสาวฉายยัน อินบารุง – บ้านนายธีรพงษ์ เห่งขุนทด หมู่ 7	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร ทำตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พิกัด เริ่มต้น N15.435922 E101.867293 สิ้นสุด N15.435419 E101.867430			135,500			ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 60 เมตร	การสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เหตุการณ์ แก้ไข
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	เดิม โครงการก่อสร้างฝายน้ำลัด ค.ส.ล. (ชนิดรถยนต์ผ่านได้) บริเวณนายนายถนอม ภูมิโคกรักษ์ หมู่ 10 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 หน้า 8 ลำดับที่ 1)	เพื่อลดปัญหากล้งและน้ำท่วมขังพื้นที่ทางการเกษตร และสามารถสัญจรไปมาในการลำเลียงพืชผลทางการเกษตรได้	ก่อสร้างฝายน้ำลัด ค.ส.ล. ขนาดสันฝายกว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 3 เมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด N15.457523 E101.858594				569,000		ฝายน้ำลัด ค.ส.ล. ยาว 20 เมตร	แก้ไขปัญหากล้งในช่งหน้าแล้งและน้ำท่วมขังพื้นที่ทางการเกษตรในช่วงหน้าฝน และสามารถสัญจรไปมาในการลำเลียงพืชผลทางการเกษตรได้	กองช่าง	เนื่องจากแก้ไขงบประมาณที่จะดำเนินการตามราคาตลาดที่เปลี่ยนแปลง
	ใหม่ โครงการก่อสร้างฝายน้ำลัด ค.ส.ล. (ชนิดรถยนต์ผ่านได้) บริเวณนายนายถนอม ภูมิโคกรักษ์ หมู่ 10	เพื่อลดปัญหากล้งและน้ำท่วมขังพื้นที่ทางการเกษตร และสามารถสัญจรไปมาในการลำเลียงพืชผลทางการเกษตรได้	ก่อสร้างฝายน้ำลัด ค.ส.ล. ขนาดสันฝายกว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 3 เมตร พิกัด N15.457523 E101.858594				612,000		ฝายน้ำลัด ค.ส.ล. ยาว 20 เมตร	แก้ไขปัญหากล้งในช่งหน้าแล้งและน้ำท่วมขังพื้นที่ทางการเกษตรในช่วงหน้าฝน และสามารถสัญจรไปมาในการลำเลียงพืชผลทางการเกษตรได้	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	เหตุผลการ แก้ไข
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
2	เดิม โครงการก่อสร้างฝายน้ำลาด ค.ส.ล. (ชนิดรถยนต์ผ่านได้) บริเวณนายนายเสริม กุ้งกลางดอน หมู่ 3 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2568 หน้า 8 ลำดับที่ 2)	เพื่อลดปัญหากล้งและน้ำท่วมขังพื้นที่ทางการเกษตร และสามารถสัญจรไปมาในการลำเลียงพืชผลทางการเกษตรได้	ก่อสร้างฝายน้ำลาด ค.ส.ล. ขนาดสันฝายกว้าง 4 เมตร ยาว 24 เมตร สูง 3 เมตร ทำตามแบบที่ อบต.หนองบัวโคกกำหนด พิกัด N15.463467 E101.861083				683,000		ฝายน้ำลาด ค.ส.ล. ยาว 24 เมตร	แก้ไขปัญหาภัยแล้งในช่วงหน้าแล้งและน้ำท่วมขังพื้นที่ทางการเกษตรในช่วงหน้าฝน และสามารถสัญจรไปมาในการลำเลียงพืชผลทางการเกษตรได้	กองช่าง	เนื่องจากแก้ไขงบประมาณที่จะดำเนินการตามราคาตลาดที่เปลี่ยนแปลง
	ใหม่ โครงการก่อสร้างฝายน้ำลาด ค.ส.ล. (ชนิดรถยนต์ผ่านได้) บริเวณนายนายเสริม กุ้งกลางดอน หมู่ 3	เพื่อลดปัญหากล้งและน้ำท่วมขังพื้นที่ทางการเกษตร และสามารถสัญจรไปมาในการลำเลียงพืชผลทางการเกษตรได้	ก่อสร้างฝายน้ำลาด ค.ส.ล. ขนาดสันฝายกว้าง 4 เมตร ยาว 24 เมตร สูง 3 เมตร พิกัด N15.463467 E101.861083				738,000		ฝายน้ำลาด ค.ส.ล. ยาว 24 เมตร	แก้ไขปัญหาภัยแล้งในช่วงหน้าแล้งและน้ำท่วมขังพื้นที่ทางการเกษตรในช่วงหน้าฝน และสามารถสัญจรไปมาในการลำเลียงพืชผลทางการเกษตรได้	กองช่าง	

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เหตุการณ์ แก้ไข
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
3	เดิม โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นค.ส.ล. (ชนิดรถยนต์ผ่านได้) บริเวณนายนายนุย ราษฎร ม.5 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 หน้า 12 ลำดับที่ 28)	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตรและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ปริมาณงาน ขนาดสันฝายกว้าง 4.00 เมตร ยาว 22 เมตร สูง 2.00 เมตร	400,000					ฝายน้ำล้นยาว 22 เมตร	การลำเลียงพืชผลทางการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้นและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง	เนื่องจากแก้ไขย้ายปีงบประมาณและงบประมาณที่จะดำเนินการตามราคากลางที่เปลี่ยน
	ใหม่ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นค.ส.ล. (ชนิดรถยนต์ผ่านได้) บริเวณนายนายนุย ราษฎร ม.5	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตรและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างฝายน้ำล้นค.ส.ล. ขนาดสันฝายกว้าง 4 เมตร ยาว 22 เมตร สูง 2 เมตร พิกัด N15.491410 E101.828250				572,000		ฝายน้ำล้นยาว 22 เมตร	การลำเลียงพืชผลทางการเกษตรสะดวกยิ่งขึ้นและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง	

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 14/2568

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานผลพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 : หมายเหตุที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) : เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผล
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	เดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนางสำรอง จิมขุนทด - ไร่นางสุภารัตน์ แก้วมะลิ้ง หมู่ที่ 8 (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567 หน้า 24 ลำดับที่ 9)	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 11,000 ตารางเมตร ทำตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พิกัด จุดเริ่มต้น N15.439232 E101.873385 จุดสิ้นสุด N15.431649 E101.890180					6,382,000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 2,200 เมตร	สะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	กองช่าง	แก้ไขแยกปริมาณงานงบประมาณและปีที่จะดำเนินการเนื่องจากอบต.มีงบประมาณที่จะดำเนินการได้ก่อน 160 เมตร

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เหตุผล
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
1	ใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณบ้านนางสำโรง จิมขุนทด - ไร่นางสุธารัตน์ แก้วมะลิ่ง หมู่ที่ 8	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 11,000 ตารางเมตร ทำตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พิกัด จุดเริ่มต้น N15.439232 E101.873385 จุดสิ้นสุด N15.431649 E101.890180 (ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 2,040 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 10,200 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร)			464,500		5,763,000	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 2,200 เมตร ดำเนินการ ปี 2568 ยาว 160 เมตร /ปี 2570 ยาว 2,040 เมตร	สะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	กองช่าง	แก้ไขแยกปริมาณงานงบประมาณและปีที่จะดำเนินการเนื่องจากอบต.มีงบประมาณที่จะดำเนินการได้ก่อน 160 เมตร

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	เหตุผล
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
2	เดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 129 - 33 สายทาง สายศาลตาปู่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองพง ตำบลหนองบัวโคก อำเภोजตุรัส จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 2 ช่วง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2568 หน้า 12 ลำดับที่ 3)	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	ช่วงที่ 1 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร ทำตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พิกัด เริ่มต้น N15.501546 E101.847744 สิ้นสุด N15.505177 E101.846928 ช่วงที่ 2 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร ทำตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พิกัด เริ่มต้น N15.505187 E101.846936 สิ้นสุด N15.505722 E101.845325 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,820 ตารางเมตร (ศาลตาปู่ - ไร่นายวุฒิชัย ปิ่นสุวรรณ หมู่ 6)				1,466,400		ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวรวม 600 เมตร	สะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	กองช่าง	แก้ไขแยกปริมาณงานงบประมาณและปีที่จะดำเนินการเนื่องจากอบต.มีงบประมาณที่จะดำเนินการได้ก่อนช่วงนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	เหตุผล
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
2	ใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ 129 - 33 สายทาง สายศาลตาปู่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองพง ตำบลหนองบัวโคก อำเภोजัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 2 ช่วง	เพื่อสะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	ช่วงที่ 1 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 420 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร ทำตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พิกัด เริ่มต้น N15.501546 E101.847744 สิ้นสุด N15.505177 E101.846928 ช่วงที่ 2 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 เมตร ทำตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พิกัด เริ่มต้น N15.505187 E101.846936 สิ้นสุด N15.505722 E101.845325 หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,820 ตารางเมตร (ศาลตาปู่ - ไร่นายวุฒิชัย ปันสุวรรณ หมู่ 6)			406,800		1,186,500	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาวรวม 600 เมตร ดำเนินการปี 2568 ช่วงที่ 2 ยาว 180 เมตร /ปี 2570 ยาว 420 เมตร	สะดวกต่อการสัญจรและลดปัญหาฝุ่นในชุมชน	กองช่าง	แก้ไขแยกช่วงงบประมาณและปีที่จะดำเนินการเนื่องจากอบต.มีงบประมาณที่จะดำเนินการได้ก่อนช่วงนี้